

# Hanakat.®

KUVASTO  
6/2019

JOTTA KOTI TOIMISI

Vinkkejä  
VIILENEVÄÄN  
syksyyn.

## LAITETAAN KOTI KUNTOON SYKSYÄ VARTEN!

Tarjoukset voimassa 12.11.2019 asti.

Huolettomuutta  
Hanakoiden  
huolloilla.

SIVU 2-3

ALKUPERÄISET  
Vallox-  
SUODATTIMET

Yhdestä paketista kaikki  
tarpeelliset suodattimet  
yhteen vaihtokertaan.

MUISTA  
VAIHTAA  
suodattimesi  
syksyllä!



32,-  
4: 7911923

29,-  
5: 7911926,  
tilaustuote

**ASENNETTUNA**

Helppoa, vaivatonta ja aikataulussa. Asennamme uudet ja kierrätämme vanhat laitteesi.

# HUOLETON HUOLTO HANAKOILTA

Toimiva talotekniikka mahdollistaa sujuvan ja huolettoman arjen parantaen asumisen mukavuutta, turvallisuutta, terveellisyyttä ja taloudellisuutta. Huoltaminen ja luotettava dokumentointi parantaa rakennuksesi jälleenmyyntiarvoa, pidentää rakennuksen elinkaarta ja helpottaa asumiskustannusten hallintaa.

Hanakat-ketjun liikkeistä saat kokonaisvaltaisen huollon kiinteistöillesi. Liikkeiden vuosikymmenten kokemus takaa ammattitaitoisen huollon – oli kyse sitten kotisi kylpyhuoneesta, lämmitysjärjestelmästä tai ilmanvaihdosta. Myös lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmiin tehtävät luvanvaraiset huolto- ja muutostyöt, kuten esimerkiksi putkityöt, hanojen huollot sekä asennukset, öljylämmityksen ja kylmäaineilla toimivien lämpöpumppujen huollot saat vaivattomasti Hanakoilta\*.

*"Hanakat huoltavat kotisi vuosikymmenten kokemuksella."*

## KYLPUHUONEEN HUOLLOT

Kylpyhuone kalusteineen ja tarvikkeineen on päivittäisessä käytössä ja vaikuttaa siksi paljon arjen mukavuuteen. Pesuallaiden ja suihkujen hanat sekä WC-istuin voivat vuotaessaan aiheuttaa suurenkin laskun. Huoltamalla vähennät vesivahingon riskiä, pidennät tarvikkeiden käyttöikä ja vähennät vedenkulutusta.

## TYYLIKYYTTÄ KYLPUHUONEESEEN

Hanakoilta saat myös uudet kylpyhuonekalusteet ja -tarvikkeet. Uusien hanojen, suihkujen, wc-istuinten ja muiden kalusteiden tyylikäs ja käytännöllinen muotoilu lisää kylpyhuoneen käyttömukavuutta, helpottaa puhtaanapitoa ja tuo tyylikyyttä kylpyhuoneeseen.

Modernin vedensäästötekniikan avulla voit säästää tuhansia litroja vettä vuodessa – samalla säästät myös selvää rahaa

### HUOLLON EDUT:

- Laitteiden ja kiinteistön käyttöikä pitenee
- Vedenkulutus vähenee
- Vähentää vesivahingon riskiä
- Kiinteistön arvo nousee
- Kiinteistön kunto paranee
- Asumiskustannukset pienenevät

### YLEISIMMÄT ONGELMAT:

- Vuodot
- Kuluneet tiivisteet
- Suuri vedenkulutus
- Vesivahingon riski

## LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN HUOLTO HANAKOILTA

Hanakoilta saat luotettavan huollon lämmitysjärjestelmällesi. Hanakaliikkeitä suorittavat vuosikymmenten kokemuksella kaikki yleisimmät huoltotoimet piteet – lämmitysjärjestelmästäsi riippumatta. Hoidamme esimerkiksi öljypolttimien suuttimen ja suodattimen vaihdon, maalämpöpumpun säätöjen ja varolaitteiden tarkistuksen, ilmalämpöpumpun puhallinmoottorin puhdistuksen ja kylmäaineen tarkistuksen tai lämmönjakoon liittyvien säätölaitteiden ja patteritermostaattien huollon.

Samalla saat arvokasta tietoa laitteiden toimivuudesta ja ammattitaitoisen kumppanin tulevaisuuden huoltotoimiin.

### \*HUOLLAMME:

- Kaukolämpö
- Maalämpö
- Ilma- ja ilmavesilämpöpumput
- Puulämmitys
- Ilmalämmitys
- Poistoilmalämmitys
- Öljylämmitys
- Patteri- ja lattialämmitys

HANAKAT-KETJUN LIIKKEISTÄ SAAT  
AMMATTITAITOISTA PALVELUA YMPÄRI SUOMEN.

## TEETÄ ILMANVAIHTOKANAVISTON PUHDISTUS 5–10 VUODEN VÄLEIN

### ILMANVAIHTO- LAITTEISTON HUOLTO

#### PAKETTI SISÄLTÄÄ:

- Ilmanvaihtolaitteen puhdistus ja puhaltimien tarkastus
- Kondenssiveden poiston tarkastus
- Jälkilämmityspattereiden tarkastus
- Säleikköjen ja poistolaitteiden tarkastus ja puhdistus
- Liesituulettimen rasvakanavan tarkistus ja suodattimen puhdistus
- Paketti ei sisällä ilmamäärien mittausta, säätöä ja mittauspöytäkirjaa
- Laitekohtainen suodatin lisähintaan

### ILMANVAIHTO- KANAVISTON PUHDISTUS

#### PAKETTI SISÄLTÄÄ:

- Ilmanvaihtokanavien alipaineistus
- Koneellinen harjaus
- Venttiilien pesu

### ILMANVAIHTO- JÄRJESTELMÄN MITTAUS

#### PAKETTI SISÄLTÄÄ:

- Ilmamäärien mittaus
- Venttiilien säätö
- Venttiilien puhdistus
- Mittauspöytäkirja

**KAIKKI NÄMÄ KUNTOON KERRALLA  
– YHTEISHINTAAN:**

**890,-**  
Asennettuna\*\*

**545,-**  
Kotitalousvähennyksellä

**50,-**  
kuukaudessa

Muista vaihtaa suodattimet kellojen siirron yhteydessä!

## MODERNI SEINÄ-WC PAKETTI- HINTAAN

**459,-**

Asennusteline Triomont xs  
5752491  
Huuhtelupainike  
5752604  
Nautic 5530 WC-istuin  
5652026  
WC-istuinkansi, tilaustuote  
5712006



### Gustavsberg Nautic 1546 HF KORKEA WC-ISTUIN

Hygienic Flush -huuhtelukaulus, korkea piiloviemäri, S-lukko ja 2-toiminen huuhtelu.

Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat WC-istuimen puhtaana-pitoa. Posliinikuvun alla on erillinen vesisäiliö, joka ehkäisee veden kondensoitumista posliinikuvun pintaan. Ulosvedettävä liitosletku helpottaa asennusta. Huuhtelutyypit (Single/Duo) muutettavissa jälkikäteen painiketta vaihtamalla. Tilaustuote.

**329,-** Ilman asennusta  
**499,-** Asennettuna\*

5652131



### Gustavsberg Nautic-sarjan WC-ISTUIMEN VAKIOKANSI

WC-istuinkansi Gustavsberg Nautic on polypropeenista valmistettu valkoinen vakioistuinkansi, joka sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin. Tuotteessa on muovisaranat.

**24,90**

5712000



### IDO Glow 560 ALLASKAAPPIPAKETTI

Toimitetaan valmiiksi koottuna. Sisältää keraamisen pesualtaan, kromatut vetimet sekä alakaapin, jossa on pehmeästi sulkeutuvat ovet ja yksi hylly.

Korkeus 620 mm, leveys 500 mm ja syvyys 370 mm. Tilaustuote.

**299,-**

6015346



### IDO Glow 600 ALLASKAAPPIPAKETTI

Toimitetaan valmiiksi koottuna. Sisältää keraamisen pesualtaan, kromatut vetimet sekä alakaapin, jossa on kaksi pehmeästi sulkeutuvaa laatikkoa. Tilaustuote.

Korkeus 620 mm, leveys 530 mm ja syvyys 377 mm. Tilaustuote.

**459,-**

6015513



### IDO Showerama 10-5 SUIHKUKAAPPI

Viisikulmainen suihkukaappi sisältää tukevan valumarmorisen suihkualtaan, termostaattihanavan, sadesuihkun, säädettävän käsisuihkun, korkeussäädettävän hyllyn sekä säädettävät tukijalat. Tyylikäs ja huolellinen muotoilu varmistaa käyttömukavuuden tehden myös asentamisesta ja puhtaanapidosta helppoa. Mitat: 2150 x 900 x 900 mm. Tilaustuote.

**1390,-**

5841912

## KOTISI ON KYLPLYÄSI

### Gustavsberg KÄÄNTYVÄ VAIHDIN- JUOKSUPUTKI

Tilaa säästävä kääntövä juoksuputki, joka toimii myös vaihtimena. Sopii Nautic- ja Logic-termostaattihanoihin. Kun juoksuputki on käännetty sivulle, niin vesi tulee käsisuihkusta. Eteenpäin käännettynä vesi tulee juoksuputkesta. Tilaustuote.

**79,-**

6570279



### Gustavsberg Round Nautic tai Square Nautic SUIHKUSETIT

Round tai Square -sadesuihku käsi- ja yläsuihkulla. Tuotteet sisältävät Nautic -termostaattihanavan. Hanoissa yhdistyvät fiksit ominaisuudet sekä ajaton ja harmoninen muotoilu. Suurien, erittäin ohuiden yläsuihkujen runsas vesivirtaama luo rentouttavan spa-elämyksen omaan kylpyhuoneeseen.

**499,-** Ilman asennusta

**649,-** Asennettuna\*

Round: 6371578  
Square: 6371579



## VALITSE SOPIVIN WC-ISTUIN

**409,-** Ilman asennusta  
**569,-** Asennettuna\*

Sisältää pehmeän WC-istuinkannen: 5711147



### IDO Glow 60 WC-ISTUIN

Tämä WC-istuin on selkeälinjainen ja tyylikäs piiloviemäri-WC, jonka jalassa on kiinnitysreiät ruuvi- tai liimakiinnitykselle. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa on helposti puhdistettava Smart-lasite, kaksoissäiliö ja Fresh WC-raikastintointi. Istuinkorkeus 420 mm. Tilaustuote.

WC-istuin: 5650193  
Pehmeä kansi: 5711147



### IDO Glow 63 Peruskorjaus- WC-ISTUIN

WC-istuimessa on tavallista isompi WC-jalka ja viemärinti lattiaan (avoin S-lukko). Asennus liima- tai ruuvi-kiinnityksellä. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa on kaksoissäiliö, Fresh WC-raikastintointi ja Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm.

WC-istuin: 5650201  
Pehmeä kansi: 5711147



### IDO Glow 62 korkea WC-ISTUIN

Korkea WC-istuin, jonka istuinkorkeus on 460 mm. Piiloviemäri-WC, viemärinti lattiaan (S-lukko). Kiinnitysreiät ovat WC-jalassa, asennus liima- tai ruuvi-kiinnityksellä. Kaksoissäiliö, Fresh-raikastintointi ja helposti puhdistettava Smart-lasite. Kaksitoiminen huuhtelu.

WC-istuin: 5650205  
Pehmeä kansi: 5711147

# ILOITSE SYYSSATEISTA SISÄLLÄKIN!

## hansgrohe

### Hansgrohe Raindance Select S 120 3jet PowderRain KÄSISUIHKU

Käsisiuhkun PowderRain-suihkumuoto on pehmeä, hiljainen ja tehokas. Yksittäisissä suuttimissa on yhden sijasta kuusi pientä aukkoa, jotka jakavat vesisuihkun hienojakoisiksi ja pehmeiksi mikropisaroiiksi. Suihkun halkaisija on 125 mm. Tilaustuote.

**79,-**

6559845



### Hansgrohe Logis 70 BIDETTE PESUALLASHANA

Ergonominen ja linjakas pesuallashana on ulottuvuutensa ansiosta helppo yhdistää useisiin erilaisiin pesuallasiiniin. Sisältää valkoisen käsisiuhkun.

**89,-** **165,-**  
Ilman asennusta Asennettuna\*

6150383



### Hansgrohe Crometta E 240 SUIHKUHANA

Sisältää yläsuihkun, käsisiuhkun, termostaattihanana, suihkuletkun sekä korkeudeltaan säädettävän käsisiuhkun pidikkeen. Yläsuihkun (ø 240 mm) kulma säädettävissä. QuickClean -ominaisuus helpottaa suihkupään puhdistusta.

**329,-**  
Ilman asennusta

**479,-**  
Asennettuna\*

6350685



### Hansgrohe Croma Select S 280 SUIHKUHANA

Sisältää yläsuihkun, käsisiuhkun, termostaattihanana, suihkuletkun sekä korkeudeltaan säädettävän käsisiuhkun pidikkeen. Yläsuihkun (ø 280 mm) kulma säädettävissä. QuickClean -ominaisuus helpottaa suihkupään puhdistusta. AirPower -ominaisuus säästää vettä ja lisää mukavuutta.

**595,-**  
Ilman asennusta

**745,-**  
Asennettuna\*

6350693



### Hansgrohe Raindance Select 360 Nordic SUIHKUHANA

Sisältää yläsuihkun, käsisiuhkun, termostaattihanana, suihkuletkun, käsisiuhkun seinäpidikkeen ja turvalasisen säilytystason. Yläsuihkun (ø 360 mm) kulma säädettävissä. QuickClean -ominaisuus helpottaa suihkupään puhdistusta. AirPower -ominaisuus säästää vettä ja lisää mukavuutta. Select-painikkeella vaihdet hetkessä suihkutyyppiä.

**889,-**  
Ilman asennusta

**1049,-**  
Asennettuna\*

6350596



### Oras Apollo 542 SUIHKUSETTI

Sisältää käsisiuhkun, säädettävän suihkutangon (max. 720 mm), suihkuletkun (1750 mm) ja saippuatelineen.

**55,-**

6510170



### Oras Esteta 7590-11 SADESUIHKUHANA

Sadesuihkuhana isolla, 360 x 220 mm yläsuihulla ja kolmitoimisella käsi-suihulla. Kahvat ja vaihdin ovat helppokäyttöisiä, hanan päällä on tilava, turvalasista tehty hylly. Valkoinen.

**799,-**  
Ilman asennusta

**949,-**  
Asennettuna\*

6310847



### Oras Optima 7193 SADESUIHKUHANA

Sadesuihkuhana on neljänmuotoinen sadesuihkulautanen, käsisiuhku ja juoksuputki. Käsisiuhkussa on kolme säätövaihtoehtoa, joista voi valita suihkun voimakkuuden. Käsisiuhkun siivilä on helposti puhdistettava. Sisältää suihkutelineen, seinäpidikkeen käsisiuhkulle ja seinään kiinnitettävän saippuatelineen. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit.

**595,-**  
Ilman asennusta

**745,-**  
Asennettuna\*

6310775



### Oras 272100 ELEKTRONINEN PESUKONEVENTTIILI

Paristokäyttöinen venttiili astianpesukoneelle tai pyykinpesukoneelle. Tuote sisältää älykkään painonapin, ohjausyksikön ja elektronisen venttiilin. Tilaustuote.

**135,-**

6219103



### Oras Optima 2715F Smart bidetta 3V PESUALTAAN VIPUHANA

Pesualltaan vipuhana, jossa on Easy Grip -vipu ja kiinteä juoksuputki. Hana on varustettu etäkäytettävällä Oras Smart Bidetta -käsisiuhkulla, termostaattisella ohjausyksiköllä ja älykkäällä Smart-painonapilla. Ohjausyksikkö varmistaa, että Smart Bidetta -käsisiuhku käytettäessä tai Smart-painonappia painettaessa vesi virtaa alusta alkaen halutun lämpöisenä.

**339,-**

6110085



### Oras Optima 2739F KEITTIÖHANA

Keittiöhana jossa Easy Grip -sivuvipu ja elektroninen sulkuventtiili astianpesukoneelle. Hanassa on korkea, joustava juoksuputki, poresuutin, roskasiivilät ja joustavat kytkentäputket.

**495,-**  
Ilman asennusta

**565,-**  
Asennettuna\*

6219130



### Oras Nova 7462G AMME- JA SUIHKUHANA

Termostaattinen suihkuhana, jossa on kiinteä vaihdinjuoksuputki. Lämmön-säätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on EcoFlow -virtaamasäädin.

**159,90**  
Ilman asennusta

**220,-**  
Asennettuna\*

6310812



# LUOTETTAVIA RATKAISUJA ASUMISEEN



**REJ** DESIGN®

## Rej Design Tango PYYHEKUIVAIMET

Tango-pyyhekuivaimissa yhdistyvät korkea laatu, huolella mietitty toiminnallisuus ja ajaton muotokieli. 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

## VESITOIMISET KUIVAIMET

Kuivaimet kytketään alapuolelta ja ne asennetaan käyttöveteen tai lämmitysjärjestelmään. Vesiliittimet eivät sisälly toimituspakettiin.



**Tango BTH  
35744**

Kuivaimen koko on 420 x 740 mm, kytkentäväli 350 mm ja teho 65 W.

**349,-**

5488800

**Tango BTH  
50744**

Kuivaimen koko on 570 x 740 mm, kytkentäväli 500 mm ja teho 77 W.

**399,-**

5488520

**Tango BTH  
35130**

Kuivaimen koko on 420 x 1300 mm, kytkentäväli 350 mm ja teho 111 W.

**439,-**

5488790

## SÄHKÖTOIMISET KUIVAIMET

Asennus pistorasia tai oppoasennuksena. Huomaamattomat merkkivalolla varustetut virtakytkimet sijaitsevat pystyputkien päässä, samassa kulmassa liitännän kanssa. Kuivain on käännettävissä.



**Tango EH  
35744 O/Y, V/A**

Kuivaimen koko on 350 x 740 mm ja teho 40 W.

**369,-**

5280080

**Tango EH  
50744 V/Y, O/A**

Kuivaimen koko on 500 x 740 mm ja teho 60 W. Tilaustuote.

**409,-**

5280088

**PURMO**   
clever heating solutions

## Purmo Nevis PYYHEKUIVAIMET

Nevis-pyyhekuivaimet edustavat minimalistista suunnittelua ja soveltuvat erityisen hyvin projektikohteisiin. Purmon yksitievientiili mahdollistaa siistin putkituksen. Kytkentä alhaalta, 1/2" sisäkierteillä. Myös kytkentä sähköverkkoon on mahdollinen. Pyyhekuivaimet ovat CE-merkittyjä ja tuotteilla on 10 vuoden takuu. Ei käyttövesijärjestelmään. Tilaustuote.



**NEV0805**

Mitat: 500 x 772 mm

**199,-**

5530058

**NEV1005**

Mitat: 500 x 952 mm

**219,-**

5530059

**NEV1205**

Mitat: 500 x 1132 mm

**239,-**

5530060

**OPAL**

## Alaska PYYHEKOUKKU kolme koukkua H06-3

Eloksoidusta alumiinista valmistettu Alaska-varuste-sarjaan kuuluva kolmiosainen koukkulista. Mattapinta. Leveys 250 mm, korkeus 40 mm, syvyys 30 mm.

**12,90**

CHD774



## Alaska WC-PAPERITELINE ilman kantta TN-6508-1

Eloksoidusta alumiinista valmistettu Alaska-varuste-sarjaan kuuluva wc-paperiteline. Mattapinta. Leveys 130 mm, korkeus 70 mm, syvyys 75 mm. Tilaustuote.

**16,90**

CHD779



## Opal SUIHKUSEINÄ

Kääntyvä suihkuseinä on valmistettu karkaistusta, 5 mm paksusta turvalasista, joka on väriltään savulasia. Suihkuseinä on kooltaan 80 x 195 cm.

**199,-**

CBY955



**polaria** MADE IN FINLAND

### Polaria Easy -sarjan ALLAS JA ALLASKAAPPI

Easy-allas ja -allaskaappi on tyylikäs, käytännöllinen ja kestävä ratkaisu kylpyhuoneen kosteisiin tiloihin. Allaskaappi on valmistettu jauhe-maalatusta, nanokeraamisesti suojatusta teräksestä. Kestää erinomaisesti kosteutta ja roiskevettä. Vetolaatikoissa hidastimet. Rei'itetyn pohjalevyn ansiosta ilma kiertää kaapin sisällä. Bide-aukotus molemmilla sivuilla. Erityisellä silikonipinnalla päällystetty allas on helppo pitää puhtaana. Leveys 450 mm, korkeus 610 mm, syvyys 385 mm.

Easy 500 -allaskaappipaketti  
6045218 **219,-**  
Easy 500 -allas  
5623500 **69,-**

### Polaria Easy 600 ALLAS

Yhteensopiva Polaria Easy 600 allaskaapin kanssa. Tilastuote.



**79,-**

5623502

Polaria Easy 600 -allaskaappi  
6045220 **229,-**

### Polaria VPK 550 LED VVS VALAISIN-PEILIKAAPPI



**259,-**

Vasen: 6045164  
Oikea: 6045165

### KYLPYHUONEEN APUVÄLINEET

#### Polaria Nivella 100 WC-ISTUIMEN KOROKE

Helpottaa WC-istuimelle istumista ja siitä nousemista. Yhteensopiva lähes kaikkien WC-mallien kanssa.



**29,-**

5774734

Korokkeen kansi  
5714150 **13,90**

#### Polaria K-Design TUKIKAIDE

Taitettava, seinään kiinnitettävä tukikaide esim. WC-istuimen läheisyyteen. Halkaisija 32 mm. Koekuormitettu 190 kg.



**125,-**

5774758

**vieser**

### Vieser Line Classic 900 mm 52920 LINJALATTIKAIVO laatoitettavalla kehyksellä

**869,-**

3315973

Vieser Line on uudentyyppinen lattiakaivojärjestelmä, joka viimeistelee kylpyhuoneesi sisustuksen. Lattiakaivojärjestelmässä yhdistyvät korkea laatu, ainutlaatuinen muotoilu ja innovatiivinen käytettävyys.



### Vieser 197 x 197 Classic RST NELIÖKANSI

Ruostumattoman teräskannen ainevahvuus on 2 mm. Suunniteltu yhteensopivaksi Vieaser -lattiakaivojärjestelmän ja Vieaserin säädettävän teräskehysten kanssa. Tilastuote.

**45,-**

3316333

### Vieser ERIKOISVESILUKKO

Lattiakaivon erikoisvesilukko sivuliitännäliseen kaivoon. Tiloihin, jossa vedenkäyttö on vähäistä. Estää tehokkaasti lattiakaivon kuivumista ja siitä aiheutuvia hajuhaittoja.



**49,-**

3304919

### Vieser PULLOVESILUKKO kromitulpalla

Pesualtaan erikoisvesilukko, joka on puhdistettavissa altaan päältä.




**39,-**

5682403

# KORVAUSILMAN-VAIHTO KUNTOON EDULLISESTI

Korvausilmanvaihdon uudistaminen 50-70-lukujen puurunkoisissa omakotitaloissa on helppoa toteuttaa edullisesti – ilman ilmanvaihtokanaviston rakentamista.

Ellei korvausilma tule sisään hallitusti korvausilmaventtiilien kautta, se kulkeutuu asuntoon omia teitään; lattian, ikkunoiden ja ovien raoista. Korvausilmaventtiilit sijoitetaan oleskelutiloihin, poistoilmaventtiilit wc:n, keittiöön, vaatehuoneeseen sekä suihkutilaan. Jokaisessa huoneessa tulee siis olla joko poistoilma- tai korvausilmaventtiili. Asunnon ilmamäärän tulisi vaihtua kerran kahden tunnin aikana. Hyvä nyrkkisääntö venttiilien määrälle on yksi korvausilmaventtiili 20 m<sup>2</sup>:ä kohti.



### Fresh KORVAUSILMAVENTTIILI F80

**Fresh**

Helposti asennettava klassinen korvausilmaventtiili seinäasennukseen jatkuvan ilmanvaihdon turvaamiseksi. Varustettu vakiosuodattimella ja kondensaatio-suojalla, siitepölysuodatin lisävarusteena. Venttiili avataan ja suljetaan vetonarulla, ilmamäärä on säädettävissä. Ø81/85 mm. Tilastuote.



8823504

### PAX Calima PUHALLIN

**PAX**

Erittäin hiljainen poistoilmapuhallin, jossa yhdistyvät upea muotoilu sekä uusien teknologia. Puhallin on täysin automaattinen ja sitä voi halutessaan säätää mobiililuvulla. Sopii kaikkiin tiloihin, joista halutaan poistaa ilmaa. Myös veneisiin ja asuntovaunuihin (vaihtoehtoinen 12V).



8040651

**1390,-**  
Asennettuna\*

**1160,-**  
Kotitalousvähennyksellä.

**50,-**  
Kuukaudessa.

Hinta pohjautuu vieressä esitettynä esimerkkiin rakentamiseen 100-120 m<sup>2</sup> kokoisesta yksikerroksisesta omakotitalosta.

### ASENNUS SISÄLTÄÄ:

Talon tulo- ja poistoilman uudistus. Pakettiin kuuluu asennustyöt\* sekä:

- 5 kpl Fresh Korvausilmaventtiili F80 8823504
- 3 kpl PAX Calima Puhallin 8040651

## HUOLETTOMAN HUOLLON JA AMMATTITAITOISEN REMONTIN SAAT TILATTUA HELPOSTI HANAKOILTA.

### RAHOITUS

Hanakat-rahoituksen avulla voit maksaa kotisi remontit sinulle sopivissa kuukausierissä.

#### EDUT JA EHDOT

- Voit saada luottoa jopa 30 000 euroa.
- Esimerkiksi arvoltaan 5 000 € remontin maksuaika on 6 vuotta kuukausierän ollessa 85 €/kk.
- Kuukausierä aina vähintään 50 €/kk tai 1,7 % kokonaissummasta
- Voit maksaa koko luoton kerralla pois ilman lisäkuuluja.
- Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj

Katso lisätiedot: [www.hanakat.fi/palvelut/rahoitus](http://www.hanakat.fi/palvelut/rahoitus)

### KOTITALOUSVÄHENNYS

Voit saada teettämistäsi remonteista kotitalousvähennystä jopa **2 400 euroa vuodessa**. Kotitalousvähennyksen osuus on 50 % työn hinnasta. Omavastuuosuus on 100 euroa per henkilö. Koska vähennys on henkilökohtainen, **puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4 800 euroa vuodessa**. Tällöin omavastuu on 200 euroa.

#### LÄMMITYSRATKAISUJEN KOTITALOUSVÄHENNYS

Kuvaston esimerkkihinnoissa on huomioitu kotitalousvähennys ja omavastuu, joten saat hyvän käsityksen kotisi uudistamisen kustannuksista suoraan kuvastosta.

**FRANKE**



**Franke Slimline 392-17  
B4 60 cm LIESIKUPU**

Kalusteisiin asennettavan liesituulettimen ainoa näkyville jäävä osa on vähäeleinen etulista, josta liesituuletin saadaan vedettyä ulos kaapistosta. Liesikupu soveltuu keittiöpoiston osalta ohjaamaan ilmanvaihtokonetta tai katolla olevaa AC-huippuimuria.

**599,-**

7921132



**Franke Tender 722-14  
B4 EC LIESIKUPU**

Tyylikästä rosteria. Seinäkiinnitys. Rasvasuodatin. Leveys 600 mm. Liesikuvut soveltuvat keittiöpoiston osalta ohjaamaan ilmanvaihtokonetta tai katolla olevaa EC-huippuimuria, jossa on tasavirtamoottori.

**739,-**

B4 EC 60 valkoinen: 7921247  
RST B4 EC 60: 7921248, tilaustuote

**savo**



**SAVO LIESITUULETIN  
C-3305-S RST LED**

Seinäkiinnitteinen liesituuletin rst. Moottoriteho 235-420 m<sup>3</sup>. Äänitaso 53-66 dB(A). Mekaaniset käyttökytkimet. Valaisinjärjestelmän nimellisteho 8 W, 2xLED (E14-kanta, 3000 K). Metalliset, pestävät rasvasuodattimet. Tilaustuote.

**189,-**

500 mm: 7936261  
600 mm: 7936262



**SAVO LIESITUULETIN  
C-4305-W LED**

Seinäkiinnitteinen liesituuletin. Moottoriteho 345-630 m<sup>3</sup>. Äänitaso 55-68 dB(A). Valaistut käyttökytkimet. Valaisinjärjestelmän nimellisteho 5 W, 2xLED (3000 K). Metalliset, pestävät rasvasuodattimet. Energialuokka A. Tilaustuote.

**299,-**

Valkoinen 500 mm: 7936254  
Valkoinen 600 mm: 7936255  
Rosterinen 500 mm: 7936252  
Rosterinen 600 mm: 7936253



**SAVO LIESIKUPU Kuutio**

Kuutio on moderni saarekemallinen liesikupu, joka ripustetaan vaijerilla kattoon. Moottorin teho on 475 m<sup>3</sup>, sitä ohjataan kaukosäätimellä ja siinä on hiilisuodatin vakiona. Kuutiossa on LED-valot 3200 K ja metallinen, pestävä rasvasuodatin. Väreinä kiiltävä valkoinen ja musta! Tilaustuote.

**799,-**

Valkoinen: 7936037  
Musta: 7936038

**TEHOSTA  
ILMALÄMMITYKSEN  
HYÖTYSUHDETTA**

Vallox Aito Kotilämmöllä voit korvata vanhan ilmalämmityskoneesi ja säästää energiaa. Lämmitys on toteutettu vesikiertoisella patterilla ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotosta huolehtii tehokas ristivastavirtakkeno. Koneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on noin 72 %. Koneessa on sisäänrakennettu kosteusanturi.

Parhaiten Vallox Aito Kotilämpö sopii Valmet Kotilämmön paikalle. Sillä voidaan korvata pienin kanavistomuutoksin myös mm. Aeromaster, Energiset, Himablock, ILA-15, Oilon Oiva, Parma 10 ja Thermovent ilmalämmityskoneet.



Vallox  
**Aito** Kotilämpö

**Vallox Aito Kotilämpö  
ILMALÄMMITYSLAITE**

**4900,-**

7912065

**i ASENNUS SISÄLTÄÄ:**

- Vallox Kotilämpökone ja Säädinkupu Vallox X-Line PTX-P
- Asennettuna nykyisen vastaavan tilalle
- Nykyisen laitteen purku ja kierrätys
- Putki- ja ilmastointiliitokset
- Laitteen käynnistys
- Asennustarvikkeet

**7400,-**  
Asennettuna\*

**6500,-**  
Kotitalousvähennyksellä . s.11

**126,-**  
Kuukaudessa. s.11

**€ LISÄPALVELUT:**

Remontin yhteydessä ilmanvaihtokanaviston alipaineistus ja harjaus, venttiilien puhdistus, ilmamäärien mittausta ja säätö sekä mittauspöytäkirja.

Kotitalousvähennyksen 100 € omavastuu on huomioitu poistoilmalämpöpumpun yhteydessä.

**790,-**  
Asennettuna\*

**395,-**  
Kotitalousvähennyksellä . s.11

**14,-\*\***  
Kuukaudessa. s.11

**VALLOX**  
HOME of FRESH AIR



**Vallox Capto KTCEA 600  
LIESIKUPU**

Sulkuläpällä ja palonrajoittimella varustettu liesikupu kerrostalojen yhteiskanavajärjestelmiin. Valkoinen. Tilaustuote.

**499,-**

Leveys 500 mm: 7911262  
Leveys 600 mm: 7911263



**SÄÄDINKUPU VALLOX  
CAPTO PTC AC 500 RST**

Säädinkupu vaihtovirtapuhaltimella huippuimureiden ja Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen. Leveys 500 mm, syvyys 308 mm. Ruostumaton teräs. Tilaustuote.

**529,-**

7911260





# LUONNOLLISEN KESTÄVÄ ERISTE!



Koska Paroc kivillaeristeet koostuvat luonnollisesta ja palamattomasta raaka-aineesta, tarjoavat ne ainutlaatuisia etuja:

- kestävä
- energiatehokas
- paloturvallinen
- kosteudenkestävä
- uudelleenkierrätettävä
- turvallinen
- ääntävaimentava
- asennusnopeus

Kivillasta valmistettu PAROC Hvac AirCoat ilmanvaihdon eristysjärjestelmä sisältää eristeosat suorille putkille, putkikäyrille ja T-yhteille.



Paroc KÄYRÄ HVAC AirCoat  
Bend 90 125-50  
8334945, tilaustuote

19,-




Paroc KANAVAERISTE HVAC  
AirCoat 125/133-50 1,2 m/3,6m  
8334905

79,-/pkt



Eristetyn kanavan jäädessä kokonaan yläpohjan lämmöneristeen sisään, on eristepaksuus 50 mm. Jos kanava tai sen osa jää kokonaan tai osittain eristeen ulkopuolelle, on eristepaksuus 100 mm.



Paroc HVAC AirCoatilla voi eristää keittiön liedon kohdepoistokanavan (eristepaksuus 50 mm) sen halkaisijan ollessa enintään 250 mm.

## ANNA LÄMPIMÄN VEDEN VIRRATA!

Sopivan lämminvesivaraajan valinnan ei tarvitse olla hankalaa. Autamme sinua valitsemaan käyttötarkoitukseesi ja käyttäjämäärällesi sopivan varaajan, joka on edullinen ja ympäristöystävällinen ja kestävä käytössä. Oikean lämminvesivaraajan avulla varmistat, ettei viileä suihku pääse yllättämään – edes silloin, kun on vieraita kylässä.

Valitse varaaja käyttötarkoituksen mukaan

Mökille ja kotiin soveltuu erilaiset lämminvesivaraajat, sillä varaajan valintaan vaikuttaa muun muassa veden laatu ja lämpimän veden käyttötarve. Katsotaan yhdessä juuri sinulle sopiva lämminvesivaraaja!

### LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUS SISÄLTÄÄ:

- Sopivan lämminvesivaraajan valinta
- Nykyisen varaajan tyhjennys, purku, poisvienti ja kierrätys
- Asennus nykyisen lämminvesivaraajan tilalle
- Tarvittavat sähkökytkennät

Kysy lisää lähimmästä myymälästasi:  
[hanakat.fi/ketjun-liikkeit](http://hanakat.fi/ketjun-liikkeit)



Haato HK 300  
LÄMMINVESIVARAAJA

5253075

1 380,-  
Asennettuna\*



Jäspi VLM-300 S  
Moduli 1-3 kw  
LÄMMINVESIVARAAJA

5260076

1 165,-  
Kotitalousvähennyksellä. s.11

50,-  
kuukaudessa. s.11



Haato 55 HK  
LÄMMINVESIVARAAJA

5253020

845,-  
Asennettuna\*



Jäspi 60 VLK  
LÄMMINVESIVARAAJA

5260014

800,-  
Kotitalousvähennyksellä. s.11

50,-  
kuukaudessa. s.11



Haato HM 230 RST  
LÄMMINVESIVARAAJA

5253051

1 750,-  
Asennettuna\*



Jäspi VLS 200S RST  
sauna 3 kw  
LÄMMINVESIVARAAJA

5260055

1 475,-  
Kotitalousvähennyksellä. s.11

50,-  
kuukaudessa. s.11

\*TARJOAMME SEURAAVAT PALVELUT LISÄHINTAAN: Rakennustekniset työt, luvanvaraiset asbestityöt ja kohteen mukaiset sähkötyöt. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

# LÄMMITÄ, NAUTI JA SÄÄSTÄ!



## Midea Mission Pro 9 ILMALÄMPÖPUMPPU

WiFi SMART -sovitimella voit ohjata Midea -ilmalämpöpumppua monipuolisella Android tai IOS sovelluksella. Sisäyksikön DC puhallin on energiatehokas ja hiljainen. Kaksisuodatusjärjestelmä suodattaa sisäilman epäpuhtaudet tehokkaasti. Turbo toiminnolla tehostat puhallusta. Energialuokka A++/A++. Ympäristöystävällisempi R32 kylmäaine. Ylläpitolämpötoiminto 8 °C. Lämmitää -25 °C saakka. Tilasuositus 20-60m2.

**1 490,-**  
Asennettuna\*

**1 215,-**  
Kotitalousvähennyksellä

**25,-**  
kuukaudessa. s.11

CGJ763

## Panasonic



Kysy tarkempi  
asennussisältö  
**HANAKAT-  
LIIKKEESTÄ.**



## Panasonic HZ25UKE ILMALÄMPÖPUMPPU sisäyksikkö + ulkoyksikkö

Uudistettu Panasonic HZ25UKE malli, jossa vakiona WiFi etäohjain tarjoaa portaaton ylläpitolämpöä 8-15 °C, erinomaisen hyötysuhteen (SCOP 5,2), ja 3,5 kilowatin lämmitystehon vielä -25°C asteessa.

**2 190,-**  
Asennettuna\*

**1 715,-**  
Kotitalousvähennyksellä

**50,-**  
kuukaudessa. s.11

Sisäyksikkö: CHA398  
Ulkoyksikkö: CHA399

## Panasonic QZ9SKE ILMALÄMPÖPUMPPU sisäyksikkö + ulkoyksikkö

Ilmalämpöpumppu QZ9SKE uudella ympäristöystävällisemmällä kylmäaineella R32. Energialuokka A++, SCOP 4,6, Tuottaa lämpöä jopa -35 asteen pakkasella. Sisäyksikössä tyylikäas mattapinta.

**1 890,-**  
Asennettuna\*

**1 415,-**  
Kotitalousvähennyksellä

**50,-**  
kuukaudessa. s.11

Sisäyksikkö: CGN900  
Ulkoyksikkö: CGN902

## Uponor

# NOSTA MUKAVUUS UUDELLE TASOLLE

Uponor Smatrix Pulse on lattialämmityksen ja -viilennyksen säätöjärjestelmä, joka vie älykkyyden ja muunneltavuuden täysin uudelle tasolle.

Uponor Smatrix Pulse on lattialämmityksen ja -viilennyksen säätöjärjestelmä, joka vie älykkyyden ja muunneltavuuden täysin uudelle tasolle. Kokonaisuus on räätälöitävissä tarpeen mukaan perinteisestä lattialämmitysjärjestelmästä aina viimeisimmät innovatiiviset ratkaisut sisältävään järjestelmään asti, niin langallisena kuin langattomanakin versiona.

Uponor Smatrix Pulse -säätöjärjestelmällä voi hallita paitsi vesikiertoista lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmää, myös sähköistä lattialämmitystä ja Uponor patteriventtiileitä. Yhteensopivuus älykoti-sovellusten, kuten Amazon Alexan, kanssa mahdollistaa järjestelmän puheohjauksen. Pilvipalvelun kautta jaettavat automaattiset järjestelmäpäivitykset pitävät huolen, että järjestelmä on aina varustettu uusimmilla ominaisuuksilla. Lisäksi älykkäät algoritmit optimoivat järjestelmän toimintaa automaattisesti varmistaen miellyttävän lämpötilan huonekohtaisesti.

Smatrix Pulsen langaton säätöjärjestelmä soveltuu erityisen hyvin myös saneerauskohteisiin, sillä johdotuksia huonetermostaateille ei tarvita. Säätöjärjestelmän päivitystä varten saatavilla on valmiita aloitus-pakkauksia, joita voi täydentää tarvittavilla tuotteilla.

**TULE HANAKAT LIIKKEESEEN JA PYYDÄ TARJOUS!**



## WatMan

## Watman Boilermag M 22 mm KAKSOISVIRTAUSSUODATIN

Boilermag on pitkäikäinen, laadukas ja tehokas lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien puhdistaja. Puhkaampi vesi, tehokkaampi ja energiatehokkaampi lämmönsiirto. Tilaustuote.

**279,-**

3614408



Testattu  
ja luotettava  
magneettitekniologia  
**POISTAA YLI 90 %  
RAUTAOKSIDEISTA**  
ja muista lika-  
partikkeleista.

