

Hanakat®

KUVAOSTO
3/2020

JOTTA KOTI TOIMISI

Hanakoilta
KAIKKEA
mökille ja
kotiin!

Tarjoukset voimassa 23.6.2020 asti.

VALMISTAUDU TULEVAAN KESÄÄN

WATMAN HANAKAT PRO VESIANALYYSI

3614413
Rajoitettu erä

99,-

-50%



ALKUPERÄISET Vallox- SUODATTIMET

Yhdestä paketista kaikki
tarpeelliset suodattimet
yhteen vaihtokertaan.

Oletko jo
MUISTANUT
VAIHTAA
suodattimet?



SIVU 13

ASENNETTUNA

Helppoa, vaivatonta ja aikataulussa. Asennamme uudet ja kierrätämme vanhat laitteesi.

OIKEAN LÄMPÖISTÄ JA PUHDASTA SISÄILMAA



Panasonic

HZ-ilmalämpöpumppu on energiatehokas ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ilmalämpöpumppu isoonkin kotiin. Uudistunut HZ tarjoaa erinomaisen hyötysuhteen (SCOP 5,2), 3,5 kW:n tehon vielä -25 °C:ssa ja lämpöä jopa -35 °C:ssa. Portaattomalla ylläpitolämmöllä (8-15 °C) pidät mökkisi juuri sen lämpöisenä kuin haluat. Comfort Cloud -sovelluksella voit ohjata pumppua kännykkäsi ruudulta missä haluat, sormen pyyhkäisyllä hallitset myös tilastoja ja ajastuksia. NanoeX-ilmanpuhdistus poistaa hajuja, bakteereja ja viruksia ja parantaa näin ilmanlaatua.



Panasonic HZ35UKE ILMALÄMPÖPUMPPU sisäyksikkö + ulkoyksikkö

Maksimikapasiteetti 7,3 kW

2 374,-

Asennettuna*

2 154,-

Kotitalousvähennyksellä s. 2

50,-

kuukaudessa s. 2

CIE096

Panasonic HZ25UKE ILMALÄMPÖPUMPPU sisäyksikkö + ulkoyksikkö

Maksimikapasiteetti 7,8 kW

2 158,-

Asennettuna*

1 938,-

Kotitalousvähennyksellä s. 2

50,-

kuukaudessa s. 2

CIE095



Panasonic NZ25VKE ILMALÄMPÖPUMPPU sisäyksikkö + ulkoyksikkö

Ilmalämpöpumppu uudella ympäristöystävällisemmällä R32-kylmäaineella ja sisäänrakennetulla Wi-Fi:llä. Energialuokka A+++. Tilaustuote.

1879,-

Asennettuna*

1 699,-

Kotitalousvähennyksellä s. 7

50,-

kuukaudessa s. 2

CIR088

online

Onnline ILMALÄMPÖPUMPUN SUOJAKOTELO



Höylätty, valmiiksi koottu puinen suojakotelo. Katettu maalattavissa olevalla metallikatolla. Suojakotelon leveys on 110 cm ja syvyys 57 cm. Sisämitat: 100 cm/52 cm, taka-/etukorkeus 72 cm/65 cm.

129,-

CGI697

i RAHOITUS

Hanakat-rahoituksen avulla voit maksaa kotisi remontit sinulle sopivissa kuukausierissä.

EDUT JA EHDOT

- Voit saada luottoa jopa 30 000 euroa
- 5 000 € arvoisen remontin maksuaika on n. 6 vuotta kuukausierän ollessa 85 €/kk
- Kuukausierä aina vähintään 50 €/kk tai 1,7 % kokonaissummasta

Katso lisätiedot: www.hanakat.fi/palvelut/rahoitus
Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj

i KOTITALOUSVÄHENNYS

Voit saada teettämistäsi remonteista kotitalousvähennystä **jopa 2 250 euroa vuodessa**. Kotitalousvähennyksen osuus on 40 % työn hinnasta. **Omavastuuosuus on 100 euroa per henkilö**. Koska vähennys on henkilökohtainen, **puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4 500 euroa vuodessa**.

LÄMMITYSRATKAISUJEN KOTITALOUSVÄHENNYS

Kuvaston esimerkkihinnoissa on huomioitu kotitalousvähennys ja omavastuu, joten saat hyvän käsityksen kotisi uudistamisen kustannuksista.

RAIKASTA VETTÄ MÖKILLE!

Oras Safira -hanat ovat olleet kotien luottohanaja jo vuosikymmenten ajan. Hanojen mukana tulee viiden litran vedenlämmitin. Lämmitin pitää säiliössä olevan veden asetetussa lämpötilassa. Lämpötilan voi asettaa välille +35°-85°C (suositus +65°C). Talvikuukausien ajaksi hanat ja vedenlämmitin tulee tyhjentää vedestä, jotta vältetään jäätymisvaurioita. Hanoja ja lämminvesivaraajaa ei tule asentaa erikseen.



Oras Safira 1023F KEITTIÖHANA MÖKILLE

Kääntyvä (120°) juoksuputki voidaan rajoittaa 40°- 80° kulmaan.

275,-

6219114



Oras Safira 1003F PESUALLASHANA MÖKILLE

Yksivipuinen pesuallashana, jossa on kiinteä juoksuputki ja poresuutin.

209,-

6110193



WatMan SUODATINPATRUUNARUNKO

Patruunarako 9 3/4" patruunalle.

35,-

3614491



WatMan KIINTOAINEPATRUUNA 10 MIKRONIA

WatMan-kiintoainepatruuna 9 3/4". Kiintoainepatruuna on tehokas ja edullinen tapa suojata vesijärjestelmä kaikilta kiintoainehiukkasilta, joita esiintyy usein kaivovesissä. Patruuna toimii ns. syväsuodattimen tavoin, jolloin se sitoo kiintoainehiukkasia itseensä koko suodatusmatkalle patruunan halki. Käyttöikä perinteiseen lankapatruunaan verrattuna on näin moninkertainen. Patruunan suodatustiheys on 10 µm. Patruunaan tarvitaan Watman-patruunarako.

30,-/5kpl

3614457



WatMan PB20P-PC JÄRVIVESISUODATIN 50 MIKRONIA

Luonnonvesien roskat pois helposti ja vaivattomasti. Pumpun imu-putken päähän asennettava karkea luonnonvesien patruunasuodatin. Ulkokierre 1.

35,-

3614420



WatMan PESTÄVÄ PATRUUNA

Soveltuu karkeasuodattimeksi esim. järviveden suodatukseen. Sopii kaikkiin WatMan 9 3/4" patruunarakoihin. Sileä ulkopinta on helppo pitää puhtaana. Suodatustiheys 60 µm.

17,90

3614467



WatMan VESIANALYYSI

Tutkittu kaivovetesi laatu. WatManin asiantuntijat tutkivat veden laadun lähettämästäsi näytteestä ja antavat lausunnon veden laadusta sekä tekevät suunnitelman laadun korjaamiseksi. Analyysi sisältää seuraavat määritykset: pH, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, kovuus, aistinvarainen arviointi sekä mahdollinen koesuodatus.

49,-

3614200




WatMan AKTIIVIHIIILIPATRUUNA 10 MIKRONIA

Soveltuu sekä kesämökkikäyttöön että poistamaan klooria kunnallisesta vesijohtovedestä. Sopii kaikkiin WatMan 9 3/4" patruunarakoihin. Poistaa kiintoainehiukkaset, suodatustiheys 10 µm. Parantaa veden makua, hajua ja väriä.

19,90

3614426



VARMEMPAA VEDENKÄYTTÖÄ MÖKILLE!

GRUNDFOS 

Grundfos JP 4-47 VESIAUTOMAATTI

Varustettu kalvopainesäiliöllä, painemittarilla ja painekatkaisijalla, joka käynnistää ja sammuttaa pumpun käytön mukaan. Soveltuu hyvin kohteisiin, joissa veden käyttö on vähäistä, mutta usein toistuvaa. Painesäiliö vähentää pumpun käynnistäyksiä ja pidentää siten pumpun käyttöikää.

239,-

4732540



Grundfos SBA 3-45 A AVOKAIVOPUMPPU

Puhtaan veden pumppaamiseen tarkoitettu uppoasennettava pumppu sisäänrakennetulla paineakytkimellä. Sopii erityisen hyvin sadeveden pumppaamiseen, kotitalouksien kaivoihin sekä vedenottoon järvestä.

465,-

4822546



Grundfos SCALA2 3-45 VESIAUTOMAATTI

Täysin integroitu, itseimevä, hiljainen vesi-automaatti paineenkorotukseen pientaloissa ja mökeissä. Sisältää integroidun nopeudensäätimen, joka mahdollistaa optimaalisen paineen ylläpitämisen vesipisteissä.

525,-

4732505



Grundfos 60L PN10 KALVOPAINESÄILIÖ

Juomavesikäyttöön hyväksytty painesäiliö vähentää pumppukäynnistystyksiä ja varmistaa hallitun paineen vesipisteissä.

259,-

3436650



VESIAUTOMAATTI

Teho 900 W. Imukorkeus max. 8 m. Tuotto max. 60 l/min. 25 l rst-säiliö.

269,-

4898074



KASTELUPUMPPU

FLUpres-virtauskytkin. Teho 800 W. Imukorkeus, max. 8 m. Tuotto max. 60 l/min.

209,-

4898075



VESIAUTOMAATTI

Teho 1100 W. Imukorkeus max. 8 m. Tuotto max. 70 l/min. 22 litran säiliö.

210,-

4737814



IMULETKUSETTI

Imuletkusarja varustettuna muovisella pohjaventtiilillä. 7 m.

29,90

4771582



NAUTI LÄMPIMÄSTÄ VEDESTÄ



Oikean lämminvesivaraajan avulla varmistat, ettei viileä suihku pääse yllättämään – edes silloin, kun on vieraita kylässä!

Sopivan lämminvesivaraajan valinnan ei tarvitse olla hankalaa. Autamme sinua valitsemaan käyttötarkoitukseesi ja käyttäjä- määrällesi sopivan varaajan, joka on edullinen ja ympäristö- ystävällinen ja kestää käytössä.

Valitse varaaja käyttötarkoituksen mukaan

Mökille ja kotiin soveltuu erilaiset lämminvesivaraajat, sillä varaajan valintaan vaikuttaa muun muassa veden laatu ja lämpimän veden käyttötarve. Katsotaan yhdessä juuri sinulle sopiva lämminvesivaraaja.

LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUS SISÄLTÄÄ:

- Sopivan lämminvesivaraajan valinta
- Nykyisen varaajan tyhjennys, purku, poisvienti ja kierrätys
- Asennus nykyisen lämminvesivaraajan tilalle
- Tarvittavat sähkökytkennät

Kysy lisää lähimmästä myymälästäsi:
hanakat.fi/ketjun-liikkeet

 HAATO



Haato HM 230 RST
LÄMMINVESIVARAAJA

5253051

 JÄSPI



Jäspi VLS 200S RST
sauna 3 kw
LÄMMINVESIVARAAJA

5260055

 HAATO



Haato 55 HK
LÄMMINVESIVARAAJA

5253020

 JÄSPI



Jäspi 60 VLK
LÄMMINVESIVARAAJA

5260014

1 860,-
Asennettuna*

1 650,-
Kotitalousvähennyksellä. s.11

50,-
kuukaudessa. s.2

900,-
Asennettuna*

875,-
Kotitalousvähennyksellä. s.11

50,-
kuukaudessa. s.2

*Tarjoamme seuraavat palvelut lisähintaan: Teline- ja rakennustekniset työt, nykyisen järjestelmän purku ja kierrätys, luvanvaraiset asbestityöt ja kohteen mukaiset sähkötyöt. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

Hanakat®

LAITA MÖKKISI KESÄKUNTOON

Franke Flexa FTC 632H/512 XS LIESITUULETIN

Kalusteeseen asennettava liesituuletin metallisella rasvasuodattimella. Voidaan asentaa tilaan, jossa on liesituuletinta varten erillinen hormi ulos. Saatavana myös aktiivihiilisuolettimella varustettu malli, jossa suodatettu ilma palautuu takaisin huonetilaan. Leveys 50 cm tai 60 cm.

119,-

50 cm: 7921122
60 cm: 7921123



Mitsubishi Electric Lossnay VL-100U5-E MINI-ILMANVAIHTOKONE

Jälkiasennettava ilmanvaihdon laite tiloihin, joissa on puutteellinen ilmanvaihto. Toimii jopa 80 m² tiloissa. Laite tarvitsee omat läpivientikanavat tulo- ja poistoputkille. Lämittää poistoilman lämmöllä jopa 80 % tuloilmasta. Kanavointitarvikkeet seinäläpivientiin ovat pakkaussessa. Matala ääntäntaso. Sopii mökille, kotiin, toimistoon tai vaikka autotallitiloihin.

549,-

7933500



Wive 100 KORVAUSILMAVENTTIILI TERMOSTAATILLA JA ÄÄNENVAIMENNIN


Korvausilmaventtiili kohdistaa ilmavirran huoneen yläosaan, missä se sekoittuu lämpimän huoneilman kanssa ehkäisten vedon tunnetta. Venttiilin päälle voi maalata tai tapetoida. Sopii kohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Voidaan asentaa vanhan venttiilin tilalle tai kokonaan uudeksi korvausilmareitiksi. Sisältää ulkoseinälle asennettava VILPE monitoimi-ulkosäleikön. Venttiiliin erikseen asennettava äänenvaimennin vähentää venttiilin kautta kantautuvaa melua. Mitat: venttiili 100x100 mm, ulkosäleikkö 150 x 150 mm, äänenvaimennin ø 100 mm.

85,-

Venttiili: 8832052

9,90

Äänenvaimennin: 8832050



Purmo Kaba ÖLJYTÄYTTEN LÄMMITIN

Lämpötilasäätimellä ja pistotulpalla varustettu erinomainen lämmitin satunnaisesti käytettäviin tiloihin. Mukaan tulevat tukijalat tekevät laitteesta helpon siirtää. 50 x 105 cm, 750 W.

159,-

8129508



Uponor MÖKKIKAIVO HARMAAVESILLE

Erottelee tiskivesistä kiinteät aineet sekä rasvan. Selkeytynyt vesi johdetaan eteenpäin saunakaivoon imeytettäväksi.

255,-

3625036



Uponor SAUNAKAIVO PESUVESILLE

Kaivo saunan pesuvesien imeyttämiseen. Soveltuu vähäisille vesimäärille.

229,-

3625038



Pipelife SAUNAKAIVO PESUVESILLE

Kantovesisaunojen imeytysjärjestelmä kesämökkien ja rantasaunojen pesuvesien käsittelyyn. Soveltuu vähäisille vesimäärille. Helppo huoltaa ja asentaa. Laajennettavissa esiselkeytyspallolla vähäisille keittiövesimäärille.

199,-

3625400



Labko Biokem SAOSTUSKEMIKAALI

BioKem-saostuskemikaalilla saostetaan jäteveden fosforia. Kemikaali on PIX-115 ferrisulfaattia. 30 l.

89,-

3629161



Onnline 300S TYHJENNYPUMPPU

Uppopumppu veden nostoon tai tyhjentämiseen kellareista, kaivannoista jne. Puhtaalle tai vain vähän likaiselle vedelle.

99,-

4898068



Toppi MUOVILETKU 20 M

Kiertymätön, turvallinen ja kestävä muoviletku. Ø 12 mm, käyttölämpötila -20 - +60 ° C. Keltainen.

26,-

2910511



Opal SÄÄDETTÄVÄ VESIPISTOOLI

Kaksitoiminen, messingistä valmistettu säädettävä vesipistooli.

12,90

CBN456



Opal LETKUKÄRRY

Letkukärry halkaisijaltaan 1/2 tuuman letkulle. Letkun mitta max. 80 m.

49,-

CGL764



Opal HEILURISADETIN

19 reikää.

15,-

CGL765



Opal RETKISUIHKU

Ladattavalla, 3,7 V, 2200 mAh Lithium-ion -paristolla toimiva retkisuihku. Sisältää, koukun, pidikkeen, imukupin ja USB-latausjohdon. Vedenpaine keskimäärin 2,5 l/min, käyttöaika 45-60 min.

24,90

CBG729



Oras 101025AC KYLMAVESIHANA

Messinkinen pystyhana, jossa on liitäntä ainoastaan kylmälle vedelle. Hanassa on kääntyvä juoksuputki sekä poresuutin.

55,-

6219581



TYYYLIKÄSTÄ MUOTOILUA



Oras Safira 1029F KEITTIÖHANA

Yksioitekeittiöhana, jossa on pesukoneventtiili ja 120° kääntyvä, korkea juoksuputki. Pesukoneventtiilissä on keraaminen käyttöventtiili.

239,-

Ilman asennusta

335,-

Asennettuna*



6219117

Oras Optima 7193 SADESUIHKUHANA

Sadesuihkuhanassa on neliönmuotoinen sadesuihkulautanen, käsisuihku ja juoksuputki. Käsisuihkussa on kolme säätövaihtoehtoa, joista voi valita suihkun voimakkuuden. Käsisuihkun siivilä on helposti puhdistettava. Sisältää suihkutelineen, seinäpidikkeen käsisuihkulle ja seinään kiinnitettävän saippuatelineen. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuunta-venttiilit.

589,-

Ilman asennusta

749,-

Asennettuna*



6310775

Oras Safira 1012 PESUALLASHANA

Pesuallashana, jossa on Bidetta-käsisuihku, ripustin, 1,75 m pitkä suihkuletku, poresuutin sekä kiinteä juoksuputki.

129,-

Ilman asennusta

225,-

Asennettuna*



6110198

Oras Safira 1030S KEITTIÖHANA

Keittiöhana, jossa on 120° kääntyvä, korkea juoksuputki.

109,-

Ilman asennusta

205,-

Asennettuna*



6219165

hansgrohe

**5 VUODEN
TAKUU**

Hansgrohe Crometta E 240 SADESUIHKUHANA

Iso 24 x 24 cm yläsuihku nautinnollisella sadesuihkulla. Käsisuihkussa valittavana on eri voimakkuuksia vaikkapa aamuhätykseen tai rentoutumiseen. Kalkki on helppo puhdistaa silikonisista suuttimista ja letkun sileästä pinnasta. Termostaattihana pitää veden lämpötilan tasaisena.

329,-
Ilman asennusta

490,-
Asennettuna*

6350685



Hansgrohe Focus 260 KEITTIÖHANA

Tyylikäs yksioitekeittiöhana pesukone-venttiilillä. Poresuuttimessa QuickClean-toiminto, josta kalkki on helppo rapsuttaa pois. Kestävä metallinen kahva. Juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai lisäosalla 60°, 80°.

169,-
Ilman asennusta

265,-
Asennettuna*

6250377



Hansgrohe Focus 240 mattamusta KEITTIÖHANA

Trendikäs mattamusta keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä. Pikapesimessä suihkutoiminto, jolla voi kätevästi huuhdella isot astiat ja vihannekset. Käytön jälkeen pesin lukittuu magneetilla tukevasti takaisin hanaan. Juoksuputken kääntörajoitin 110° tai 150°.

329,-
Ilman asennusta

425,-
Asennettuna*

6250435



vieser

Vieser Line Classic 900 mm 52920 LINJALATTIAKAIVO laatoitettavalla kehyksellä

Vieser Line on uudentyyppinen lattiakaivojärjestelmä, joka viimeistelee kylpyhuoneesi sisustuksen. Lattiakaivojärjestelmässä yhdistyvät korkea laatu, ainutlaatuinen muotoilu ja innovatiivinen käytettävyys.

865,-

3315973

Vieser Corner KANSI JA KEHYS

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kannet ovat yhteensopivia kaikkien Vieser-kaivojen kanssa. Mitat 376 x 376 x 526 mm. Voidaan säätää max. 15 mm sivuun lattiakaivosta. Kokonaissäätöalue 30 mm.

249,-

3315980



*HINTA SISÄLTÄÄ: Vanhan hanan purku ja kierrätys, liittimet ja asennustarvikkeet. Edellyttää toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

Hanakat®

■ GEBERIT**IDO**

**TYYLİKÄS
JA TOIMIVA
SEINÄ-WC
PAKETTINA**

Seinä-wc-paketti sisältää asennus-
elementin, wc-istuimen, wc-istuinkannen
ja kaksitoimisen huuhtelupainikkeen.

Pakettihintaan

559,-

IDO Glow 65 seinä-wc-istuin 5650206
Geberit SIGMA01 huuhtelupainike kromi 5756122
Geberit Duofix SIGMA seinä-wc-elementti 5756593
IDO Glow pehmeä istuinkansi 5711147

IDO Glow 63 WC-ISTUIN

Peruskorjausmalli, jossa on
tavallista isompi WC-jalka ja
viemärointi lattiaan. Asennus
liima- tai ruuvikiinnityksellä.
Huuhtelukaulukseton Rimfree-
malli, jossa on kaksoissäiliö,
Fresh WC -raikastintoiminto ja
Smart-lasite. Istuinkorkeus
420 mm. Ei sisällä istuinkantta.

**SOPII
SANEERAUS-
KOhteisiin**



349,-

Ilman asennusta

545,-

Asennettuna*

5650199



IDO Glow 60 WC-ISTUIN

Piiloviemäri-WC, joka viemäroidään
lattiaan S-lukolla. Asennus liima-
kiinnityksellä. Huuhtelukaulukseton
Rimfree-malli, jossa on helposti
puhdistettava Smart-lasite, kaksois-
säiliö ja Fresh WC -raikastintoiminto.
Istuinkorkeus 420 mm. Ei sisällä
istuinkantta.



369,-

Ilman asennusta

565,-

Asennettuna*

5650195



IDO Glow 500 PESUALLAS

Tyylikkäästi muotoiltu pesuallas voidaan kiinnittää
joko kannakkeilla tai ruuveilla. Pesualtaassa
on puhtaanapitoa ja siivoamista helpottava
käytännöllinen Smart-lasite.
Leveys 500 mm, syvyys 360 mm ja
korkeus 170 mm.

95,-

5611160



VALITSE SINULLE SOPIVIN ISTUINKANSI ►

IDO Glow SC/QR KOVA ISTUINKANSI

105,-

5711128

IDO Glow PEHMEÄ ISTUINKANSI

44,-

5711147

*HINTA SISÄLTÄÄ: Asennuksen vanhan istuimen tilalle lattialaatan tai muovimaton päälle. Sisältää liittimet, asennustarvikkeet ja vanhan istuimen kierrätyksen. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

Gustavsberg Square Nautic SUIHKUSETTI

Sadesuihku käsi- ja yläsuihkulla. Suuren, erittäin ohuen yläsuihkun runsas vesivirtaama luo rentouttavan spa-elämyksen kylpyhuoneeseesi ja käsisuihkussa on kolme eri toimintoa. Tuote sisältää Nautic-termostaattihanavan. Voidaan täydentää kääntyvällä juoksuputkella.

479,- Ilman asennusta
639,- Asennettuna*

6371579

Gustavsberg Nautic PESUALLASHANA KÄSISUIHKULLA

Ajatonta, harmonista designia. Helppo asentaa joustavien tuloputkien ansiosta. Hanassa on säädettävä mukavuusvirtaama ja -lämpötila. Energialuokka A.

139,- Ilman asennusta
235,- Asennettuna*

6175240

Gustavsberg Nautic-sarjan WC-ISTUIMEN VAKIOKANSI

Polypropeenista valmistettu valkoinen vakioistuinkansi, joka sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin. Tuotteessa on muovisaranat.

19,-

5712000

Gustavsberg Nautic Duo 1591HF WC-ISTUIN

Suurijalkainen malli, jonka Hygienic Flush -huuhtelukaulus helpottaa WC-istuimen puhtaanapitoa. Istuimessa on kondensoimaton vesisäiliö erillisellä sisäsäiliöllä. Huuhtelutyyppi (Single/Duo) on muutettavissa jälkikäteen painiketta vaihtamalla. Mallissa on ulosvedettävä, asennusta helpottava liitosletku. Ei sisällä istuinkantta.

279,- Ilman asennusta
475,- Asennettuna*

5652161

SOPII
SANEERAUS-
KOhteisiin

Gustavsberg Nautic Duo 1500HF WC-ISTUIN

Hygienic Flush -huuhtelukaulus, piilo S-lukko ja duo-huuhtelu. Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat WC-istuimen puhtaanapitoa. Posliinikuvun alla on erillinen vesisäiliö, joka ehkäisee veden kondensoitumista posliinikuvun pintaan. Ulosvedettävä liitosletku helpottaa asennusta. Huuhtelutyyppi (Single/Duo) muutettavissa jälkikäteen painiketta vaihtamalla. Ei sisällä istuinkantta.

279,- Ilman asennusta
475,- Asennettuna*

5652098

Gustavsberg Estetic 8300 WC-ISTUIN

Hygienic Flush avoin huuhtelukaulus, likaa hylkivä CeramicPlus-pinnoite ja helposti irrotettava, hitaasti sulkeutuva istuinkansi helpottavat WC-istuimen puhtaanapitoa. Posliinikuvun alla on erillinen sisäsäiliö, joka vaimentaa ääntä ja estää myös veden tiivistymisen huuhtelusäiliön ulkopinnalle. Voidaan viemäroidä joko lattiaan tai seinään. Ulosvedettävä liitosletku helpottaa asennusta. Kova, hitaasti sulkeutuva WC-istuinkansi sisältyy toimitukseen.

529,- Ilman asennusta
725,- Asennettuna*

5653264

KORVAUSILMANVAIHTO KUNTOON EDULLISESTI

Ellei korvausilma tule sisään hallitusti korvausilmaventtiilien kautta, se kulkeutuu asuntoon omia teitään; lattian, ikkunoiden ja ovien raoista. Korvausilmaventtiilit sijoitetaan oleskelutiloihin, poistoilmaventtiilit WC:hen, keittiöön, vaatehuoneeseen sekä suihkutilaan. Jokaisessa huoneessa tulee siis olla joko poistoilma- tai korvausilmaventtiili. Asunnon ilmamäärän tulisi vaihtua kerran kahden tunnin aikana. Hyvä nyrkkisääntö venttiilien määrälle on yksi korvausilmaventtiili/20 m².



Fresh TL98F KORVAUSILMAVENTTIILI

Jatkuvaan ilmanvaihtoon tarkoitettu seinäventtiili. Venttiilin liukusäädin sijaitsee kannen alla, venttiili voidaan haluttaessa myös sulkea. Tuloilma jakaantuu ylös ja sivuille, minkä ansiosta vedontunnetta ei ole. Sopii myös lattialämmityksen kanssa. Kanavan halkaisija 98/102 mm. Pakkaus sisältää venttiilin sisäosan, vakiosuodattimen, kondensatioeristeen, teleskooppikanavan 185-340 mm, putkiyhteet 80 ja 100 mm sekä ulkosäleikön. Lisävarusteena on saatavana siitepölysuodatin (EU3) ja Flimmerfilter allergiasuodatin (EU8). Pelkällä venttiilin sisäosalla voit myös päivittää vanhan seinäventtiilisi vedottomaan malliin.


8823720

PAX

PAX Calima PUHALLIN

Täysin automaattinen puhallin, jota voi ohjata mobiilisovelluksella. Erittäin hiljainen käyntiäänä, korkea hyötysuhde ja pieni energiankulutus. Sopii kaikkiin tiloihin.

8040651



i ASENNUS SISÄLTÄÄ:

Talon tulo- ja poistoilman uudistus. Pakettiin sisältyy asennustyöt* sekä:

- 5 kpl Fresh Korvausilmaventtiili TL98F 8823720
- 3 kpl PAX Calima Puhallin 8040651

1390,-
Asennettuna*

1160,-
Kotitalousvähennyksellä s. 2

50,-
Kuukaudessa s. 2

Hinta pohjautuu yllä esitettyyn esimerkkipiirrookseen 100-120 m² kokoisesta yksikerroksisesta omakotitalosta.



Velco VSR-100N KORVAUSILMAVENTTIILI TERMOSTAATILLA

Velco VSR-100N vanhan korvausilmaventtiilin tilalle. Automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvä korvausilmaventtiili. Sisältää termostaattiohjatus Velco-korvausilmaventtiiliin, F7-luokan Filtrete-suodattimen ja asennuslevyn. VTT:n testaamalla Velco-venttiileillä on 10 vuoden takuu.

99,-

8841002



Velco VLR-100 KORVAUSILMAVENTTIILI TERMOSTAATILLA JA ÄÄNENVAIMENTIMELLA

Velco VLR-100 korvausilmaventtiili uuteen läpivientiin. Automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvä korvausilmaventtiili. Sisältää termostaattiohjatus Velco-korvausilmaventtiiliin, F7-luokan Filtrete-suodattimen, äänenvaimentimen, ulkoritilän sekä seinä- ja jatkoputket. VTT:n testaamalla Velco-venttiileillä on 10 vuoden takuu.

Asennettuna 3 kpl Asennettuna 5 kpl

535,-
Asennettuna*

825,-
Asennettuna*

8841022



Velco VTR-100 KORVAUSILMAVENTTIILI TERMOSTAATILLA

Velco VTR-100 korvausilmaventtiili puiseen tuuletusluukkuun. Automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvä korvausilmaventtiili. Sisältää termostaattiohjatus Velco-korvausilmaventtiiliin, vastakappaleen ja kiinnitysruuvit. VTT:n testaamalla Velco-venttiileillä on 10 vuoden takuu.

Asennettuna 3 kpl Asennettuna 5 kpl

385,-
Asennettuna*


580,-
Asennettuna*

Valkoinen: 8841042
Ruskea: 8841043, tilaustuote



ÄLYKÄS HUIPPUIMURI

VILPE:n ratkaisu on älykäs ohjausjärjestelmä huippuimurille, joka hoitaa poistoilmanvaihdon korvausilman tullessa tilaan sopivista venttiileistä. Järjestelmä sopii omakotitaloihin, joissa ei ole koneellista tulo-/poistoilmanvaihtoa, vapaa-ajan asunnoille sekä autotalleihin.



VILPE ECo Ideal Wireless HUIPPUIMURIJÄRJESTELMÄ

Ilmanvaihtoa tarpeen mukaisesti ohjaava automaattinen järjestelmä, jossa anturit mittaavat huoneilman pitoisuuksia ja ohjausyksikkö säätää niiden lähettämän tiedon perusteella vesikatolla olevan ECo-huippuimurin tehoa.

7820194

1 570,-

Asennettuna

1 360,-

Kotitalousvähennyksellä s. 2

50,-

kuukaudessa s. 2

ASENNUSSISÄLTÖ NYKYISEN HUIPPUIMURIJÄRJESTELMÄN TILALLE:

ECo Ideal Wireless -paketti, jossa on Käyttöpaneeli (UP), Ohjausyksikkö (CU) ja Kosteusanturi (RH) 7820194
Huippuimuri VILPE ECo 190P/125/700, musta 7820047
Kattolevy 2K VILPE muotokate, musta 7820165



VALLOX
HOME of FRESH AIR

MUISTA VAIHTAA ALKUPERÄISSUODATTIMET

Alkuperäiset Vallox-suodattimet takaavat ilmanvaihtolaitteesi parhaan toimivuuden: Suodattimien ansiosta rakennuksen ilmanpaine säilyy optimaalisena, eivätkä pölyt ja kosteus vaivaa. Yksi suodatinpakkaus sisältää kaiken tarvittavan yhteen vaihtokertaan. Suodattimet on suositeltavaa vaihtaa keväisin ja syksyisin.



Vallox **SUODATINPAKKAUS 1 ILMAVA 70** 7911920 **25,-**

Vallox **SUODATINPAKKAUS 6 DIGIT SE, 130 E** 7911927 **25,-**

Vallox **SUODATINPAKKAUS 2100, 120** 7911921 **29,-**

Vallox **SUODATINPAKKAUS 18 DIGIT2 SE/132E** 7911939 **29,-**

Vallox **SUODATINPAKKAUS NRO 22 110 SE/MV** 7911438 **45,-**

allaway
Aisti kotisi puhtaus

Allaway 10813 KESKUSPÖLYNIMURIN HIENOSUODATIN

Paperinen kertakäyttöinen hienosuodatin, Z- ja X-sarja, A/C-sarja, M 1000, Dv 30, V-sarjan ja Combo keskusyksiköihin

20,-

6901257



Allaway A/C SARJAN KESKUSPÖLYNIMURIN SUODATINSUOJA

Suodatinsuoja helpottaa suodattimen huoltoa ja pidentää sen käyttöikää. Suositellaan vaihtamaan uuteen aina roskasäiliön tyhjentämisen yhteydessä. Soveltuu käytettäväksi suodattimien 10819 ja 10813 päällä.

17,-

6901276





Franke Sirius SID 611-78/50 Tectonite Carbon Black UPOTETTAVA ALLAS

Allas on valmistettu tektoniitista, jonka kuviointi on ainutlaatuinen ja joka kestää kolhuja sekä kuumuutta. Tektoniitti on sataprosenttisesti kierrätettävä materiaali. Allas on 180 mm syvä, alakaapin on oltava vähintään 500 mm leveä. Tilaustuote.

179,-

5923769



Franke Sirius SID 610-40 Carbon Black UPOTETTAVA ALLAS

Allas on valmistettu tektoniitista, jonka kuviointi on ainutlaatuinen ja joka kestää kolhuja sekä kuumuutta. Pieni allas ilman laskutasoa. Allas on 180 mm syvä, alakaapin on oltava vähintään 450 mm leveä. Tilaustuote.

219,-

5923868



Franke Sirius SID 610 Carbon Black KEITTIÖALLAS

Tektoniitista valmistettu uuden sukupolven tasoon upotettava komposiittiallas, jossa on hanan reikä valmiina. Altaan ulkomitat 560 x 530 x 200 mm, altaan koko 490 x 370 x 200 mm. Alakaapin oltava vähintään 600 mm leveä.

199,-

5923740



Opal SUIHKUSEINÄ

Kääntyvä suihkuseinä on valmistettu karkaistusta, 5 mm paksusta turvalasista, joka on väriltään savulasia. Suihkuseinä on kooltaan 80 x 195 cm.

139,-

CBY957



Opal Queen VPK 65 LED VALAISINPEILIKAAPPI

Tyylikäas valaisinpeilikaappi LED-moduulilla. Koko 650 x 600 x 115 mm.

169,-

CCK726



Opal Siroflex VEDENSUODATIN

Siroflex-automaattisuodatin suodattaa veden raikkaaksi ja se sopii yleisimpiin M24-kierteellä oleviin hanoihin. Suodattimessa on myös hana-suihku, jota voidaan käyttää, kun vettä ei suodateta. Suodatinpatruuna on vaihdettavaissa.

29,-

ABK359



Opal 3-toiminen KÄSISUIHKU

Mattamusta käsisuihku, jossa on kolme säätövaihtoehtoa. Normaalin suihkun lisäksi on mahdollista saada hierova suihku sekä normaalin suihkun ja hierovan suihkun yhdistelmä. Säätövaihtoehdot muutetaan painikkeella.

26,90

CHF547



EDULLINEN JA EKOLOGINEN LÄMMITYSMUOTO

JÄSPI

Jäspi Tehowatti Air-Split 8 ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU

Jäspi Tehowatti Air Split on ilma-vesilämpöpumppu, joka lämmittää energiatehokkaasti talon ja käyttöveden. Järjestelmä on loistava ratkaisu niin uudistaloon lämmitysjärjestelmäksi kuin saneeraustaloonkin öljylämmityksen korvaajaksi. Voidaan liittää lattialämmitykseen tai kiinteistössä jo oleviin lämpöpattereihin.

11 200,-
Asennettuna*

9 980,-
Kotitalousvähennyksellä. s. 2

190,-
kuukaudessa. s. 2

5058548

Lisävarusteena
myös
VIELENNYS!

myUpway™

Etävalvonta



Jäspi Basic SPLIT ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU

Ilma-vesilämpöpumppu on erinomainen ja vaivaton lämmitysvaihtoehto saneerauskohteisiin öljy- tai puulämmityksen rinnalle. Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa lämmitykseen ja säästää merkittävästi energiakustannuksissa. Kovimmilla pakkasilla sekä käyttöveden lämmitykseen öljy- tai puulämmitys voi tulla tarpeeseen, mutta ilma-vesilämpöpumppu on mainio valinta kodin peruslämmitykseen.

7 750,-
Asennettuna*

7 050,-
Kotitalousvähennyksellä. s. 2

128,-
kuukaudessa. s. 2

5360177

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ÖLJY- TAI PUULÄMMITYKSEN RINNALLE



myUpway™

Etävalvonta



JÄTEVESIEN KÄSITTELY HUOLETTOMASTI



Pipelife SUODATINKASETTIPAKETTI

Tarvikepaketti 1-5 henkilön jätevesien käsittelyyn tarkoitetun maasuodattamon rakentamiseen. Ei vaadi sähköä tai kemikaaleja.



3 150,-

3625510

Pipelife 3010 IMEYTYSPUTKIPAKETTI JÄTEVESILLE

Tarvikepaketti 1-5 henkilön jätevesien käsittelyyn tarkoitetun maimeyttämön rakentamiseen. Ei vaadi sähköä tai kemikaaleja. Laajennettavissa maasuodattamoksi kokoomaputkipaketin avulla.



1 950,-

3625430

Pipelife KOKOOMAPUTKIPAKETTI

Kokoomaputkipaketti täydentää imeytysputkipaketin maasuodattamoksi. Toimitus sisältää kokoomaputket, kokoomakaivon, liitososat ja kulmat.



549,-

3625520

Pipelife 5000 UMPISÄILIÖ

5000 l umpisäiliö jätevesien varastointiin, vakituiseen tai vapaa-ajan asuntoon. Soveltuu myös kaksoisviemärintikohteisiin, jossa pesuvesien käsittely on järjestetty bio- tai maasuodattamalla.



1 970,-

3625427

Pipelife A/02 ÖLJYN- JA HIEKANEROTIN

Soveltuu käytettäväksi erilaisissa huolto- ja korjaamotiloissa. Sisältää valurautaisen ritiläkannen. Tuloyhde 75 mm, poistoyhde 110 mm. Aukaistava.



319,-

3640204

HARMAAVESIEN HUOLTO TEHTY HELPOKSI

Uponor SAOSTUSKEMIKAALI POLYALUMIINIKLORIDI 15 L

Uponor Clean I panospuhdistamon kemikaali käytettäväksi panospuhdistamossa kiintoaineiden saostamiseen.

79,-

3624997



Uponor LOKASÄILIÖ 3 m³

Kesämökin WC-vesien käsittelyyn tarkoitettu 3 m³ umpisäiliö, joka on muotonsa ja kokonsa ansiosta helppo kuljettaa tavallisessa peräkärryssä.

1 399,-

3625155



Uponor Mökki HARMAAVESISUODATIN

Soveltuu kaikenlaisten kesämökki-kohteiden harmaavesien tehokkaan puhdistamiseen. Sisältää suodattimen osat, säiliön, Leca-sorasäkin, 6 x 60 kg suodatin-turvetta ja asennusohjeen.

1 950,-

3625043




PARAS VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYYN KAIKEN KOKOISILLE KESÄMÖKEILLE!

Labko Biokem 6 EN PANOSPUHDISTAMO

Biologis-kemiallinen jätepuhdistamo haja-asutusalueella olevan ympäri-vuotisesti asutun kiinteistön jätevesien puhdistamiseen. Tarkoitettu 2-6 henkilön tai yhden kiinteistön käyttöön.

6 390,-

3629121




Labko Biovision PIENPUHDISTAMO

Mitoitettu yhden talouden kaikkien jätevesien käsittelyyn jätevesi-asetuksen mukaisesti. Sisältää säiliön, puhdistamon ja pumpun. Tyhjennysväli 1-2 kertaa vuodessa. Kuluttaa vain vähän sähköä (1,7 kW) ja kemikaalia (40 l) vuodessa.

4 690,-

3629017



Labko Sako 2000 Vision SAKOJÄRJESTELMÄ

Asennusvalmis kokonaisuus maapuhdistamon rakentamiseen. Suunniteltu max. 6 henkilölle. Sisältää saostussäiliön (2000 l) ja imeytysputkiston suodatinkankaineen.

1 899,-

3629015



Pipelife Pisara HARMAAVESISUODATIN

Suodatin vapaa-ajan asumisesta syntyvien, 1-5 henkilön harmaavesien puhdistukseen. Puhdistus perustuu biologiseen suodatukseseen eikä vaadi sähköä tai kemikaaleja.

1 105,-

3625413



Pipelife Sauna-Seppo SAUNAKAIVO

Sopii jätevesien puhdistukseen kohteissa, joissa on kantovesi. Puhdistusteho perustuu forsforinpoistomassaan.

305,-

3625410



Labko BioRami 500 HARMAAVESIPUHDISTAMO MÖKKIKÄYTTÖÖN

Kustannustehokas harmaavesipuhdistamo pesu- ja tiskivesille mökeille, joissa on astian- ja pyykinpesukone. Ei vaadi sähköä tai kemikaaleja.

1 665,-

3629005



Labko 300 SAUNAKAIVO PESUVESILLE

Kantovesisaunojen pesuvesille suunniteltu helppohuoltoinen kaivo. Maksimikapasiteetti 150 l/vrk.

229,-

3461335



Labko HEK 40 LK HIEKANEROTIN

Eroottaa pesuvesistä tehokkaasti hiekan, lietteen ja muut kiintoaineet. Voidaan yhdistää öljynerottimeen. Suunniteltu sisätiloihin.

259,-

3632317



Wavin Tegra SVK SADEVESIKAIVO

Innovatiivinen, patentoitu Tegra SVK on uuden sukupolven sadevesikaivo, joka on suunniteltu helppoon asentamiseen ja huoltoon. Sadevesikaivon edistyneen erikoisrakenteen 360° kartiosuodatin pysäyttää kuivat roskat ja estää niiden pääsyn putkistoon sekä hidastaa veden virtaamista, jolloin märät roskat tippuvat kaivon pohjalle.

315,-

2608469



Labko Minipek 0,2 ÖLJYN- JA HIEKANEROTIN

Uusi lattiakaivomalli sopii käytettäväksi autotalleissa, huolto- ja korjaamo- ja pysäköintitiloissa sekä ajoneuvojen ja työkalujen pesupaikoilla pesuvesien käsittelyyn.


295,-

3632213



ILOITSE HUOLETTOMISTA SADEPÄIVISTÄ

SADEVESI-
JÄRJESTELMÄLLÄ
ON VÄLIÄ!



Sadevedet saattavat aiheuttaa suurta harmia, jos järjestelmä ei ole kunnossa. Kohteella on valtava merkitys, kun määritellään, millainen sadevesijärjestelmä asennetaan. Autamme valitsemaan sinulle parhaiten sopivan järjestelmän, etkä varmasti päädy tarpeettoman suureen etkä liioin liian pieneen järjestelmään.

- 1 Pihakaivopaketti PVK 670, umpikansisto
2610401
- 2 Sadevesikaivopaketti SVK 670
2682901
- 3 Sadevesikaivopaketti SVK 400
2682902
- 4 Tarkastuskaivo TK 400
2620501
- 5 Salaojakaivo SOK 315
2689003
- 6 Salaojaputki SN8 tupla 110 x 95mm, 6m
2518802
- 7 Sadevesiputki 110/98 SN8
2512062
- 8 T-haara, taipuisa
2524503

TERVETULOA!

**MUISTA, että saat kaikista Hanakat-liikkeissä
tehdyistä tuoteostoksistasi Plussa-pisteitä!**



Finnsco Proline
KENNOPUHDISTAJA 400 ML

12,-

3267881

Plussa
●●●●●●●●

AKAA Toijalan LVI-Palvelu Oy, Hämeentie 84, Toijala, [03] 542 5222
ARTJÄRVI LVI-töy Putkipari Ay, Ratulantie 78 B, [03] 7601209
EURA Euran Putki- ja LVI-palvelu Ay, Satakunnankatu 18, [02] 8378 5451
ESPOO TNT-Putki Oy Ab, Tervakuja 2, 02810 Espoo, 050 568 9345
HAAPAJÄRVI Haapajärven LVI-Rakentajat Oy, Rajakatu 9, [08] 762 411
HARJAVALTA Talotekniikka Rauhanen Oy, [02] 5379 141
HELSINKI LVI-Palvelu Kipinä, Malminkaari 10, 010 322 1050
(Mob. 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min., lankaverkosta 8,28 snt/puhelu + 6 snt/min)
HUITTINEN Lauttakylän Putkityö Brunnila Oy, Riihivainionkatu 4, [02] 561 376
HYVINKÄÄ Hyvinkään Hanavalinta Oy, Siltakatu 13, [019] 451 145
HÄMEENLINNA Kantaputki Oy, Parolantie 68, 020 781 1840
IISALMI Iisalmen Putkiasennus Oy, Teollisuuskatu 17, [017] 7700 700
IKAAJINEN Antilan Vesi ja Lämpö Oy, Läkinkatu 2, [03] 457 200
ILMAJOKI Ilmajoen Putkirakentajat Oy, Runnarinkuja 2, [02] 424 6175
IMATRA LVIS-Projektit Oy Imatra, Muovikuja 2, [05] 684 5500
IVALO Ylä-Lapin LVI Oy, Ivalontie 4, [016] 662 800
JALASJÄRVI LVI-Asennus P. Launo Oy, Keskustie 53, [06] 456 9545
JURVA Sillanpää Lämpö ja Vesi Oy, Nostajankuja 1, [06] 363 1398
JÄMSÄ LVI-KAT Oy, Ekosentie 4, 0400 918 432
KAJAANI LVI-Aitta Oy, Kajaani Putkinotkontie 1, 010 837 3100
KANGASALA Kangasalan Putkilämpö Oy, Vällentie 2, 0207 669270
(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)
KANGASNIEMI PTA-Putki Oy, Asematie 1, 040 480 5328
KANKAANPÄÄ LVI-Halli S. Peltomäki Oy, Piiparinkatu 4, [02] 573 000
KAUHAJOKI Kauhajoen LVI-Palvelu, Kenttätie 4, [06] 231 3898
KEMIÖ Tekniikkatavaratalo / Strandellin Sähkö Oy, Mestarintie 2, [02] 427 080
KERIMÄKI LVIS Pesoset Oy, Kerimäentie 2, 040 300 0262, 040 759 0279
KITTILÄ Levin-Kittilän LVI Oy, Valtatie 21, [016] 643 656
KOKEMÄKI LVI-Asennuspalvelu Marjanen Oy, Suokkaantie 8, 044 989 4186
KOUVOLA Kouvolan Putkityö Oy, Korjalankatu 5, 0207 939 400 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)
KUHMO Kuhmon Putkityö, Kainuuntie 101, [08] 6550621
KUOPIO Savon LVI-Talo, Tehdaskatu 24, [017] 279 8888
KURIKKA Kurikan LVI-Palvelu, Fiinankatu 2, [06] 450 1880
LAPINLAHTI Savon LVI-Talo Oy, Linnansalmentie 8, [017] 733 344
LAPVÄÄRTTI Ky LVI Lundell VVS KB, Vanha Vaasantie 13, [06] 222 1553
LIEKSA LVI-Palvelu Kurkinen Oy, Kerantie 15, 010 2354 200
LOIMAA Loimaan HT-Asennus Oy, Lamminkatu 19, 010 338 3820
LOVIISA Oy LVI O. Vuokkovaara Ab, Ratakatu 8, [019] 533 325
MYNÄMÄKI Isokouvola Oy, Kivistöntie 5, 050 595 1785
MÄNTTÄ Energiatekniikka J & V Oy, Valtatie 46, [03] 4748 338
NILSIÄ LVI-Tahko Oy, Valkeiskylä 5, 044 700 8170
NOKIA Europutki Oy, Rounionkatu 51, [03] 2399 0000 (Ei myymälämyyntiä)
NURMES LVI-Pielinen Oy, Timolantie 11, [013] 284 425
OULAINEN Oulaisten LVI Oy, Koskelankatu 3, [08] 4795 600
OULU PutkiPoke Oy, Posanlenkki 13, 040 5234 262
PAIMIO Paimion Vesi ja Lämpö Ky, Sähköyhtiöntie 8, [02] 470 6750
PARKANO LVI-Talo Kannosto Oy, Teollisuustie 18, [03] 448 2400
PATTIJOKI Raahen LVI-Palvelu Oy, Auratie 4, [08] 264 790
PIELAVESI Pelvi Oy, Puustellintie 34, 020 764 9620 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)
PIETARSAARI Ab Rörman Oy, Jaakonkatu 39, 010 235 1770
PORVOO Oy LVIS-K.A. Stendahl-VVSEL AB, Teollisuustie 24, [019] 529 6000
PUNKALAIKUN LVI-Tapioharju Oy, Lauttakyläntie 33, [02] 767 4230
RAISIO Talotekniikka Forsblom Oy, Solinuksenkujat 1, [02] 4144 600
RAUMA, Vesi-Vasa Oy, Papinhaankatu 2, [02] 555 3200
ROVANIEMI LVI-Lämsä Oy, Suosiolantie 10, [016] 374 064
SASTAMALA LVI-Tamminen Oy, Hopunkatu 6, 035 112 112
SAVONLINNA LVIS Pesoset Oy, Mertajarventie 4, 040 3000 261, 040 759 0279
SAUVO Sauvon Sähkö ja LVI, Yrittäjätie 9, 050 66 486
SEINÄJOKI LVI-Katila Oy, Rajatie 50, 020 732 0210
SIILINJÄRVI Siilin Putkipojat Oy, Oppipojantie 7, [017] 462 4500
SODANKYLÄ Vesioli Oy, Opintie 4, [016] 613 051
SOMERO Putkiasennus Lindström Oy, Knuutilantie 6, 040 766 9419
SOTKAMO LVI-Aitta Oy Sotkamo, Kainuuntie 6, 010 837 3120
SUOMUSSALMI Ylä-kainuun Vesi ja Lämpö Oy, Kurimontie 5, 020 747 9780
SÄKYLÄ LVI-Asennus Koivisto Oy, Palomiehentie 4, 040 768 8400
TEUVA LVI-Talo P. Kallala Oy, Kaartotie 2, [06] 267 1418
TURKU Isokouvola Oy, Länsikeskus (Viilarinkatu 5), 044 757 0888
TURKU Turun LVI-Piste Oy, Aakenkatu 1, [02] 253 5311
ULVILA Talotekniikka Rauhanen Oy, Vanha Harmaalinnantie 5, [02] 537 9130
UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin Rakennus-Putkitus Oy, Sorvarintie 2, [02] 846 0600
VAAVA Vasa LVIS-Center Oy/Vasa VVSE-Center Ab, Kiillette 1, Glimmervägen 1, 044 356 3704
VANTAA LVI-Trio Oy, Laurintie 136, [09] 838 6450
VARKAUS LVI Tekniikka Rissanen Oy, Leijukuja 11, 040 1279 719
VIITASAARI TJ Putki Oy, Keskitie 56, 0400 245 771
YLISTARO LVI-Saari Oy, Matinpäälentie 4, [06] 474 0600
YLITORNIO Putki ja Poltin Salmi Oy, Alkkulanraitti 95, 0400 391 918
YLVIESKA Ylvieskan LVI Oy, Joutsentie 13, 010 501 1900
(Mob. 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min., lankaverkosta 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min)
ÄÄNEKOSKI LVI Metso-Putki Oy, Teollisuuskatu 9, 014 529 9100