

Hanakat®

KUVASTO
6/2020

JOTTA KOTI TOIMISI

Valikoimistamme
löytyy **LUKSUSTA**
JOKAISEEN
kylpyhuoneeseen!

KYLPYLÄ- LOMALLE KOTIIN

Tarjoukset voimassa 31.12.2020 asti.



299,-
Asennettuna 395,-

Hansgrohe
Talis M54 270 1jet
KEITTIÖHANA

6250457

SIVU 8

**AINA ON HYVÄ
AIKA REMONTOIDA**

Talven parhaat
remonttiajat
varataan nyt!

MUISTA, voit saada
jopa **4 000 €** avustuksen
öljylämmityksen
korvaamiseen.

LUE LISÄÄ S 18

ASENNETTUNA

Helppoa, vaivatonta ja aikataulussa. Asennamme uudet ja kierrätämme vanhat laitteesi.

TALVI ON REMONTOIMISEN PARASTA AIKAA

TALVELLA VOIT TEHDÄ KAIKKI SAMAT REMONTIT KUIN KESÄLLÄKIN

Tunnetko kylmällä ilmalla kodissasi vetoa? Tuntuuko jokin pattereistasi epätavallisen viileältä? Epäiletkö, että lämmitysjärjestelmä ei toimi optimaalisesti? Ole huolehti, sillä Hanakat-ammattilaiset tekevät kodin LVI-remontit huolettomasti talviaikaankin!

Talvella voit tehdä kodin LVI-remontit aina putkiremontista lämmitysremontteihin ja vesikalusteiden uusimiseen aivan yhtä helposti kuin kesäkaudellakin. Talvikausi on LVI-remontoimisen kannalta hiljaisempaa aikaa, joten talviajan remontti on joustavampi sopia ja suunnitella – ja aloittaa se silloin, kun se parhaiten sinulle sopii.

Kannattaa muistaa, että remontit vaikuttavat suoraan kodin viihtyvyyteen, asunnon rahalliseen arvoon ja pidentävät sen käyttöikää.

- Pientalojen putki- ja patteriremonteissa vesikatko kestää maksimissaan vain yhden päivän.
- Ilma-vesilämpöpumpun asennus kestää vain muutamia päiviä.
- Maalämmön lämpökaivo voidaan porata myös talviaikaan.
- Vedon tunne kertoo yleensä puutteellisesta kodin ilmanvaihdesta.

KOTITALOUSVÄHENNYKSEN HYÖDYNTÄMINEN!



Iso remontti kannattaa ajoittaa vuoden- vaihteeseen, jolloin remontin maksusuoritus voidaan ajoittaa kahdelle eri vuodelle. Näin saadaan kohdistettua osa remontin kotitalous- vähennyksestä seuraavalle vuodelle.

SUUNNITTELE TALVEN REMONTIT YHDESSÄ HANAKAT- AMMATTILAISEN KANSSA:

Ota yhteyttä lähimpään Hanakat-liikkeeseen ja pyydä ammattilainen paikalle!

> www.hanakat.fi/liikkeet

MUISTA ENNEN TALVEA!

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

- Ennen kylmien ilmojen saapumista on hyvä aika varmistaa kodin lämmitysjärjestelmän toimivuus. Huoltamalla lämmitysjärjestelmäsi Hanakat-ammattilaisella varmistat energiatehokkaan lämmöntuotannon ja vältät ikäviltä yllätyksiltä ensimmäisten pakkaspäivien saapessa.

MÖKKI TALVIKUNTOON

- Jos mökki jää talveksi kylmilleen, jäätymiselle alttiit LVI-varusteet on hyvä huolehtia kuntoon.
- Kun haluat päästä helpolla, voit tehdä mökin huoltosopimuksen Hanakat-liikkeen kanssa. Jätä vain avaimet syksyllä liikkeeseen ja tulet keväällä huollettuun mökkiin.

HANAKOIDEN HUOLETON PUTKIREMONTTI

UUOTO MAKSAÄ KESKIMÄÄRIN ENEMMÄN KUIN REMONTTI!

Omakotitaloissa sattuneen kylmän käyttövesiputkiston aiheuttaman vuodon vahinko on keskimäärin jopa noin 10 000 euroa. Suurimmat käyttövesiputkiston vuotoja aiheuttavat syyt ovat mekaaninen rikkoutuminen ja putkiston korroosio eli syöpyminen.

Ylläpidä asuntosi kuntoa

Putkiremontti kannattaa teettää ajoissa, yleensä 30–40 vuoden välein. Jos vesivahingon vaara on kasvanut tai talon käyttömukavuus selvästi alentunut, urakkaan on hyvä ryhtyä nopeasti. Kannattaa myös muistaa, että vanhojen putkien uusiminen alentaa kodin vakuutusmaksuja.

KATSO HANAKAT-PUTKIREMONTTI- LASKURILLA HINTA-ARVIO

Hinta-arvio esimerkki

Käyttövesiverkoston uudistaminen yksikerroksiseen omakotitaloon 4 h + keittiö + khh + kph + sauna + wc 2 kpl.

5 589,-
Asennettuna*

4 436,-
Kotitalousvähennyksellä, s. 17



> Hanakat-putkiremonttilaskurilla saat hinta-arvion omalle putkiremontillesi osoitteessa: www.hanakat.fi/putkiremontti

*Laskuesimerkki vuoden 2020 kotitalousvähennyksen mukaan. Laskurin hinta on arvio, tarkan hinnan remontille saat lähimmältä Hanakat-liikkeeltä.



Kannattaa
asentaa
**REMONTIN
YHTEYDESSÄ!**

- Suojaa kotisi vuotojen varalta
- Säästä vettä - säästä rahaa

Uponor Phyn Plus -VEDENVALVONTAYSIKKÖ

Phyn Plus on verkkoon liitetty älykäs vedenvalvontayksikkö, joka kattaa koko kodin käyttövesijärjestelmän ja voi tarvittaessa katkaista vedentulon automaattisesti. Se suojaa kotiasi putkivuodoilta ja antaa sinulle tarkkoja tietoja kotisi vedenkäytöstä. Vedenvalvontayksikkö ilmoittaa myös jäätymisvaarasta jo ennen kuin putket jäätyvät. Phyn-sovelluksella voit seurata kuuden eri kiinteistön vuotoja ja vedenkulutusta. Tekniikka perustuu HD-ultraääni-antureihin, jotka mittaavat putkistojärjestelmän painetta 240 kertaa sekunnissa.

950,-

4579554



Oras Optima 2739F KEITTIÖHANA



Keittiöhana, jossa Easy Grip -sivuvipu ja elektroninen sulkuventtiili astianpesukoneelle. Hanassa on korkea, joustava juoksuputki, poresuutin, roskasiivilät ja joustavat kytkentäputket.

495,-
Ilman asennusta

589,-
Asennettuna*

6219130

Oras Optima 1714FZ PESUALLASHANA



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on vipu lämmön säätämiseen. Automaattihana aktivoituu kätevästi ilman kosketusta ja lämpötilaa voi tarvittaessa kontrolloida vivusta kääntämällä. Lämpötilaa on myös mahdollista rajoittaa, mikä tekee hanasta ekologisen ja turvallisen käyttää. Elektroninen hana toimii paristolla, jolle hanan impulssiohjattu magneettiventtiili takaa pitkän toiminta-ajan. Pesuallashanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

KOSKETUS-
VAPAA!

199,-
Ilman asennusta

299,-
Asennettuna*

6110285

Oras Vega 1839FG KEITTIÖHANA



Yksikahvainen vipuhana, jossa on pesukone-venttiili sekä korkea, kääntyvä juoksuputki. Juoksuputken kääntymiskulma on 120°, rajoitettavissa myös 60° tai 80°. Hanassa on turvallisuutta ja ekologisuutta lisäävä ekonappi, joka rajoittaa veden lämpöä ja virtaamaa. Juoksuputken voi asentaa joko taakse, oikealle tai vasemmalle sivulle.

219,-
Ilman asennusta

295,-
Asennettuna*

6219147



Oras Esteta 7591-11 SADESUIHKUHANA

Sadesuihkuhana isolla, 360 x 220 mm yläsuihkulla ja kolmitoimisella käsisuihkulla. Kahvat ja vaihdin ovat helppokäyttöisiä, hanan päällä on tilava, turvalasista tehty hylly. Valkoinen.

899,-
Ilman asennusta

1059,-
Asennettuna*

6310849



Oras Nova 7402 SADESUIHKUHANA

Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa on pyöreä, Ø 200 mm suihkulautanen, yksitoiminen Oras Apollo -käsisuihku (Ø 95 mm), käsisuihkun pidike, suihkuletku ja suihkutanko. Lämmönsäätö-kahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on EcoFlow-virtaama-säädin, roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

369,-
Ilman asennusta

529,-
Asennettuna*

6310869



Oras Optima 2790 SUIHKUSETTI

Sisältää käsisuihkun, 1750 mm pitkän suihkuletkun, suihkutangon ja seinäkiinnikkeen käsisuihkulle. Maksimissaan 720 mm pitkässä suihkutangossa on saippuateline ja pidike käsisuihkulle. Käsi-suihkussa on kolme säätövaihtoehtoa. Siivilässä olevasta vivusta on valittavissa ekologinen, pehmeästi virtaava suihku (EcoFlow), normaali suihku tai rentouttava runsas suihku. Pyöreä suihkusiivilä on helposti puhdistettava.

79,-

6510100



Oras Esteta 7540-11 SUIHKUHANA JUOKSUPUTKELLA

Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella, jossa on helppokäyttöiset kahvat ja vaihdin sekä Wellfit-kehonhuoltotoiminto. Hanan päällä on tilava, turvalasista tehty hylly. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Valkoinen.

369,-
Ilman asennusta

529,-
Asennettuna*

6310841

NAUTI SYSSATEISTA SISÄLLÄKIN

hansgrohe

**5 VUODEN
TAKUU**



Hansgrohe Crometta E 240 SUIHKUHANA

Sisältää yläsuihkun, käsisuihkun, termostaattihanauksen, suihkuletkun sekä korkeudeltaan säädettävän käsisuihkun pidikkeen. Yläsuihkun (Ø 240 mm) kulma säädettävissä. QuickClean-ominaisuus helpottaa suihkupään puhdistusta.

359,-

Ilman asennusta

519,-

Asennettuna*

6350954



Hansgrohe Crometta 1jet SUIHKUSETTI

Käsisuihkussa on normaalitoiminen suihku. Halkaisijaltaan 100 mm:n suihkupää mahdollistaa nautinnollisen runsaan suihkun. Käsisuihkun maksimivirtaama on 14 l/min. Kiertymätön suihkuletku, joka on helppo pitää puhtaana. QuickClean-silikonisuuttimista kalkki lähtee helposti pyyhkäisemällä pois.

38,-

6559760



Hansgrohe Focus 260 KEITTIÖHANA

Tyylikäs yksioitekeittiöhana pesu-koneventtiilillä. Poresuuttimessa QuickClean-toiminto, josta kalkki on helppo pyyhkäistä pois. Juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai lisäosalla 60°, 80°.

169,-

Ilman asennusta

265,-

Asennettuna*

6250437



Hansgrohe Crometta 100 Vario EcoSmart KÄSISUIHKU

Käsisuihkussa on normaalitoiminen suihku. Halkaisijaltaan 100 mm:n suihkupää mahdollistaa nautinnollisen runsaan suihkun. Käsisuihkun maksimivirtaama on 14 l/min. Kiertymätön suihkuletku, joka on helppo pitää puhtaana. QuickClean-silikonisuuttimista kalkki lähtee helposti pyyhkäisemällä pois.

22,-

6559562



Hansgrohe Focus 100 Bidette PESUALLASHANA

Sisältää yksioitteisen pesuallashanan, Bidette-käsisuihkun, käsisuihkun pidikkeen, suihkuletkun ja pohjaventtiilin.

119,-

Ilman asennusta

219,-

Asennettuna*

6150377



Hansgrohe Isiflex SUIHKULETKU

1,6 m, sileä ja taittumissuojattu suihkuletku. Ei naarmuta eikä värjää laattoja. Kääntyvät venttiilit estävät letkun kiertymisen.

20,-

6555434

*HINTA SISÄLTÄÄ: Vanhan hanan purku ja kierrätys, liittimet ja asennustarvikkeet. Edellyttää toimivat huoneistokohtaiset sulut. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

Hanakat®

SOVELTUU HYVIN PIENIIN TILOIHIN

Villeroy & Boch seinä-WC-istuin Subway 5606 Compact (ei kantta) 5652143
Villeroy & Boch WC-istuinkansi Subway Compact kova SC/QR 5712019
Gustavsberg asennusteline Triomont XS 5752491
Gustavsberg huuhtelupainike Triomont XS 3/6L duo kromi 5752606

Pakettihintaan

895,-

**KYSY
ASENNUSTA
OMASTA HANAKAT-
LIIKKEESTÄSI!**
*hanakat.fi/
ketjun-liikkeet*

Gustavsberg Nautic 1596HF KORKEA WC-ISTUIN

Korkeamallinen WC-istuin. Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa. Posliinikuvun alla on erillinen vesisäiliö, joka ehkäisee veden kondensoitumista posliinikuvun pintaan. Istuinkorkeus 460 mm. Istuinkansi myydään erikseen.



**KORKEA
MALLI**

399,-
Ilman asennusta

595,-
Asennettuna*

5652163

Gustavsberg Nautic 1500HF WC-ISTUIN

Piiloviemäri-WC, jossa Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus joka helpottaa puhtaanapitoa. Posliinikuvun alla on erillinen vesisäiliö, joka ehkäisee veden kondensoitumista posliinikuvun pintaan. Yksitoiminen huuhtelu. Istuinkorkeus 420 mm. Istuinkansi myydään erikseen.



329,-
Ilman asennusta

525,-
Asennettuna*

5652156

Gustavsberg Nautic Duo 1500HF WC-ISTUIN

Piiloviemäri-WC, jossa Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus joka helpottaa puhtaanapitoa. Posliinikuvun alla on erillinen vesisäiliö, joka ehkäisee veden kondensoitumista posliinikuvun pintaan. Kaksitoiminen huuhtelu. Istuinkorkeus 420 mm. Istuinkansi myydään erikseen.



279,-
Ilman asennusta

475,-
Asennettuna*

5652098

Gustavsberg 5500 Nautic-sarjan WC-ISTUIMEN VAKIOKANSI

Polypropeenista valmistettu valkoinen vakioistuinkansi, joka sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin. Tuotteessa on muovisaranat.

19,-

5712000



OMAA TYYLIÄ KYLPUHUONEESEEN




IDO Glow WC-ISTUINKANNET

IDO Glow WC-istuinkannet soveltuvat kaikkiin IDO Glow -tuotesarjan WC-istuimiin, viimeistellen kylpyhuoneen yhtenäisen ilmeen. Näihin koviin istuinkansiin valitaan asennusvaiheessa joko kiinteät ja tukevat metallisaranat tai helposti irrotettavat Quick Release -pikalukitusarajat.

65,-

Punainen: 5711157
Musta: 5711156
Harmaa: 5711160
Valkoinen: 5711155



IDO Glow 60 WC-ISTUIN

Piiloviemäri-WC, joka viemäroidään lattiaan S-lukolla. Asennus liimakiinnityksellä. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa on helposti puhdistettava Smart-lasite, kaksoissäiliö ja Fresh WC -raikastintointi. Istuinkorkeus 420 mm. Istuinkansi myydään erikseen.



369,-
Ilman asennusta

565,-
Asennettuna*

5650195



IDO Glow 63 WC-ISTUIN

Peruskorjausmalli, jossa on tavallista isompi WC-jalka ja viemärointi lattiaan. Asennus liima- tai ruuvikiinnityksellä. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa on kaksoissäiliö, Fresh WC -raikastintointi ja Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Istuinkansi myydään erikseen.



349,-
Ilman asennusta

545,-
Asennettuna*

5650199



**SOPII
SANEERAUS-
KOhteisiin**

IDO Glow 67 WC-ISTUIN

Korkea peruskorjausmalli, jossa tavallista isompi wc-jalka ja viemärointi lattiaan. Istuinkorkeus 460 mm. Asennus liima- tai ruuvikiinnityksellä. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa on kaksoissäiliö, Fresh WC -raikastintointi ja Smart-lasite. Istuinkansi myydään erikseen.



395,-
Ilman asennusta

590,-
Asennettuna*

5650217

**KORKEA
MALLI**



IDO Glow Sensor HUUHTELUPAINKE

IDO Glow Sensor -huuhtelupainikkeella WC:n huuhtelu onnistuu hygieenisesti ilman kosketusta. Huuhtelupainikkeen sensori tunnistaa käden pyyhkäisyn tunnistimen yli. Myös huuhtelun suuruuteen voidaan vaikuttaa. Pieni huuhtelu saadaan aikaiseksi nopealla, alle puolen sekunnin pyyhkäisyllä tunnistimen yli. Iso huuhtelu saadaan hitaammalla liikkeellä (yli puoli sekuntia). IDO Glow Sensor -huuhtelupainike soveltuu IDO Glow -lattia-asennusmalleihin. Huuhtelupainike on patteritoiminen. Toimitus sisältää kaiken asennukseen tarvittavan.



299,-

5731371

**HYGIEENINEN,
KOSKETUS-
VAPAA
HUUHTELU!**

*HINTA SISÄLTÄÄ: Asennuksen vanhan istuimen tilalle lattialaatan tai muovimaton päälle. Sisältää liittimet, asennustarvikkeet ja vanhan istuimen kierrätyksen. Hinta ei sisällä km- eikä matka-ajan korvausta.

Hanakat®

ARJEN LUKSUSTA

Mustaa
tyylikkyyttä

hansgrohe

**5 VUODEN
TAKUU**

Hansgrohe Talis M54 270 1jet KEITTIÖHANA

Tyylikäs, mattamusta yksioitekeittöhana pesukoneventtiilillä. Kääntyvä juoksuputki voidaan rajoittaa 60, 110, 150 tai 360 asteeseen.

299,-

Ilman asennusta

395,-

Asennettuna*

6250457



Hansgrohe PowderRain S240 musta SUIHKUSETTI

Pehmeä ja hiljainen PowderRain-suihku takaa täydellisen suihkunautinnon. Settiin kuuluu yläsuihku, käsisuihku 3 eri suihkulla, termos-taattinen suihkuhana, suihkuletku, suihku-tanko ja liuku. Korkealaatuinen hanasetti on kestävä, tyylikäs ja käytännöllinen. Suuren ylä-suihkun halkaisija on 240 mm.


1 150,-

Ilman asennusta

1 299,-

Asennettuna*

6350919



Villeroy & Boch
1748

GUSTAVSBERG

Gustavsberg Estetic 8300 WC-ISTUIN

Hygienic Flush avoin huuhtelukaulus, likaa hylkivä CeramicPlus-pinnoite ja helposti irrotettava, hitaasti sulkeutuva istuinkansi helpottavat WC-istuimen puhtaanapitoa. Posliinikuvun alla on erillinen sisäsäiliö, joka vaimentaa ääntä ja estää myös veden tiivistymisen huuhtelusäiliön ulkopinnalle. Voidaan viemäröidä joko lattiaan tai seinään. Kova, hitaasti sulkeutuva wc-istuinkansi sisältyy toimitukseen.

495,-

Ilman asennusta

689,-

Asennettuna*

5653264



REJ DESIGN®

**DESIGN
FROM
FINLAND**



Rej Design Bamboo Duo 2 musta KUIVAUSTELINE

Sähköllä toimivassa Bamboo Duo 2 -pyyhekuivaimessa yhdistyvät korkea laatu, huippudesign ja käyttömukavuus. Tämä kompaktin kokoinen kuivain sopii mainiosti asennettavaksi pieneenkin tilaan. Asennuksen voi tehdä joko pistorasia- tai uppoasennuksena. Kuivain on käännettävissä. Liitäntä on mahdollista tehdä joko vasemman yläjalan tai oikean alajalan alta. Pistotulppaliitosjohdon pituus vakiona on 1,3 m.

449,-

5280369





IDO Showerama 10-5 SUIHKUKAAPPI

Viisikulmainen suihkukaappi sisältää tukevan valumarmorisen suihkualtaan, termostaattihanauksen, sadesuihkun, säädettävän käsisuihkun, korkeussäädettävän hyllyn sekä säädettävät tukijalat. Tyylikäs ja huolellinen muotoilu varmistaa käyttömukavuuden tehden myös asentamisesta ja puhtaanapidosta helppoa. Mitat: 2150 x 900 x 900 mm. Tilaustuote.

1 390,-
Ilman asennusta

2 040,-
Asennettuna*

5841912

IDO Glow 62 WC-ISTUIN

Korkea piiloviemäri-WC, joka viemäroidään lattiaan S-lukolla. WC-istuimen huuhtelu toimii Sensor-toiminnolla. Asennus liima- tai ruuvikiinnityksellä. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa on kaksoissäiliö, Fresh WC -raikastustoiminto ja Smart-lasite. Istuinkansi myydään erikseen. Mallissa on älykäs IDO Glow Sensor -huuhtelupainike (s. 7).

585,-

5650209



HYGIEENINEN,
KOSKETUS-
VAPAA
KÄYTTÖ!



REJ DESIGN®



REJ Design Tango PYYHEKUIVAIMET

Tango-pyyhekuivaimissa yhdistyvät korkea laatu, huolella mietitty toiminnallisuus ja ajaton muotokieli. 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

VESITOIMISET KUIVAIMET

Kuivaimet kytketään alapuolelta ja ne asennetaan käyttöveteen tai lämmitysjärjestelmään. Vesiliittimet eivät sisälly toimituspakettiin.

Tango BTH 35744 420 x 740 mm, kytkentäväli 350 mm, teho 65 W 5488800 **359,-**
Tango BTH 35744 VALK 420 x 740 mm, kytkentäväli 350 mm, teho 89 W 5488801 **349,-**
Tango BTH 50744 570 x 740 mm, kytkentäväli 500 mm, teho 77 W 5488520 **395,-**

SÄHKÖTOIMISET KUIVAIMET

Asennus pistorasia tai uppoasennuksena. Huomaamattomat merkkivalolla varustetut virtakytkimet sijaitsevat pystyputkien päässä, samassa kulmassa liitännän kanssa. Kuivain on käännettävissä.

Tango EH 35744 O/Y, V/A 395 x 740 mm, teho 40 W 5280080 **359,-**
Tango EH 50744 O/Y, V/A 545 x 740 mm, teho 60 W 5280090 **399,-**



vieser

Vieser Line Classic 900 mm 52920 LINJALATTIAKAIVO laatoitettavalla kehyksellä

Vieser Line on uudentyypinen lattiakaivojärjestelmä, joka viimeistelee kylpyhuoneesi sisustuksen. Lattiakaivojärjestelmässä yhdistyvät korkea laatu, ainutlaatuinen muotoilu ja innovatiivinen käytettävyys.

865,-

3315973

Vieser Classic RST NELIÖKANSI

Pitkäikäinen ja trendikäs vaihtoehto kylpyhuoneeseen. Koko 197 x 197. Kansi on ruostumatonta terästä (AISI 304) ja kehys ABS-muovia. Kestävyys 200 kg. Helppo asentaa laatoitusvaiheessa lattiakaivon päälle. Suunniteltu yhteensopivaksi kaikkien Vießer-kaivojen kanssa.



45,-

3316333

Vieser Design RST NELIÖKANSI

Näyttävän ja tyylikkään kannen muotoilu on miellyttävä jalan alla. Koko 197 x 197. Kansi on ruostumatonta terästä (AISI 304) ja kehys ABS-muovia. Kestävyys 200 kg. Helppo asentaa laatoitusvaiheessa lattiakaivon päälle. Suunniteltu yhteensopivaksi kaikkien Vießer-kaivojen kanssa.



65,-

3316228

LUOTETTAVIA RATKAISUJA ASUMISEEN

OPAL

Opal 40 IP44 PEILIKAAPPI

40 cm leveässä peilikaapissa on yksi kaksoispeiliövi soft close -saranoilla, integroitu LED-valonauha ja muuntajalla varustettu pistorasia. Suojausluokka on IP44. Väriltään kaappi on kiiltävän valkoinen.

99,-

CIC972



Opal 60 IP44 PEILIKAAPPI

60 cm leveässä peilikaapissa on kaksoispeiliövet soft close -saranoilla, pinta-asennettava LED-valaisin ja muuntajalla varustettu pistorasia. Suojausluokka on IP44. Väriltään kaappi on kiiltävän valkoinen.

199,-

CIC974



Opal 45 ALLASKAAPPIPAKETTI

Allaskaappipakettiin kuuluu 45 cm leveä allaskaappi ja keraaminen pesuallas. Allaskaapissa on kaksi ovea, joissa on kromatut kahvat. Väriltään kaappi on kiiltävän valkoinen.



99,-

CIC970

Opal 61 ALLASKAAPPIPAKETTI

Allaskaappipakettiin kuuluu 61 cm leveä allaskaappi ja keraaminen pesuallas. Allaskaapissa on kaksi ovea, joissa on kromatut vetimet. Väriltään kaappi on kiiltävän valkoinen.



229,-

CIC971

Opal 61 ALLASKAAPPIPAKETTI

Allaskaappipakettiin kuuluu 61 cm leveä allaskaappi ja keraaminen pesuallas. Allaskaapissa on kaksi vetolaatikkoa, joissa on kromatut vetimet. Väriltään kaappi on kiiltävän valkoinen.



229,-

CIC973

Polaria Lumena VALAISINPEILIKAAPPI ja Easy ALLASKAAPPI & ALLAS

Käytännöllinen ja kestävä ratkaisu kylpyhuoneen kosteisiin tiloihin. Tehokkaalla LED-moduulilla varustetussa valaisinpeilikaapissa on kaksipuoliset peiliovet ja kaksiosainen pistorasia. Allaskaapissa on bide-aukotus molemmilla sivuilla ja rei'itetyn pohjalevyn ansiosta ilma kiertää kaapin sisällä. Kaapit on valmistettu jauhemaalatuista, nanokeraamisesti suojatusta teräksestä. Ne kestävät erinomaisesti kosteutta ja roiskevettä. Erityisellä silikonipinnalla päällystetty allas on helppo pitää puhtaana. Altaan ja allaskaapin yhteismitat: leveys 550 mm, korkeus 650 mm, syvyys 450 mm. Lumena 550 VVS leveys 550, korkeus 700 mm, syvyys 175/140 mm.

Polaria Lumena 550 VVS valaisinpeilikaappi vasen: 6045238, oikea: 6045239 **299,-**

Polaria Easy 550 allas 5623501 **79,-**

Polaria Easy 550 allaskaappi 6045219 **229,-**


Polaria Siro 1200 säilytyskaappi 6045248 tehdastilaustuote **119,-**

Polaria Seinälokero Loota 400 300x400 mm valkoinen 6045252 tilaustuote **39,-**



Purmo Nevis PYYHEKUIVAIMET

Nevis-pyyhekuivaimet edustavat minimalistista suunnittelua ja soveltuvat erityisen hyvin projektikohteisiin. Purmon yksitievientiili mahdollistaa siistin putkituksen. Kytkeä alhaalta, 1/2 sisäkierteillä. Myös kytkentä sähköverkkoon on mahdollinen. Pyyhekuivaimet ovat CE-merkittyjä ja tuotteilla on 10 vuoden takuu. Ei käyttövesijärjestelmään.



NEV0805

Mitat: 500 x 772 mm.
Tilaustuote.

199,-

5530058

NEV1005

Mitat: 500 x 952 mm.
Tilaustuote.

219,-

5530059

NEV1205

Mitat: 500 x 1132 mm.
Tilaustuote.

239,-

5530060

TOIMIVUUTTA KEITTIÖÖN

FRANKE

Franke Maris MRX 210-50TL KEITTIÖALLAS

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kompaktin kokoinen keittiöallas, jonka matala reuna asettuu työtasoon ilman, että reunat kohoavat tasosta. Altaassa on valmiiksi leikattu reikä hanalle sekä suojalevyllä peitetty Franke Design -ylivuotaventtiili. Altaan syvyys on 400 mm, leveys 500 mm ja korkeus 180 mm, ulkomitoiltaan allas on 530 mm leveä ja 510 mm syvä. Alakaapin on oltava vähintään 600 mm leveä.

239,-

5923876



Oras Optima 2725F KEITTIÖHANA

Turvallinen ja älykäs hybridikeittiöhana, jossa on 120° kääntyvä korkea juoksuputki. Voidaan rajoittaa 60° tai 80°. Hanassa on poresuutin ja erilliset Easy Grip -kahvat kuumalle ja kylmälle vedelle. Oras Optima 2725F -keittiöhana käyttää litiumparistoja (2 kpl AA 1.5 V lithium). Kosketusvapaa-toiminto on helppo ottaa pois käytöstä tai aktivoida takaisin käyttöön. Hanassa on roskasiivilät ja joustavat kytkentäputket.

**KOSKETUS-
VAPAA
KÄYTTÖ!**

455,-

6219074





Franke Spark SKX 611-63 KEITTIÖALLAS

Leveällä laskutasolla varustettu syvä, pieneen tilaan mahtuva upotettava allas. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Altaan mitat 340 x 420 x 160 mm.

179,-

5933819



Meiltä
saat myös
altaiisiin sopivat
hanat sekä
asennuksen.

Franke Sirius S2D 611-78/50 Tectonite UPOTETTAVA ALLAS

Tektoniitti on materiaalina erittäin luja ja hygieninen. Sirius S2D -altaan kuviointi on ainutlaatuinen, ja se kestää kolhuja sekä kuumuutta. Tektoniitti on sataprosenttisesti kierrätettävä materiaali. Allas on 200 mm syvä, alakaapin on oltava vähintään 500 mm leveä.

179,-

5933833



Franke Sirius SID 610 Carbon Black KEITTIÖALLAS

Tektoniitista valmistettu uuden sukupolven tasoon upotettava komposiittiallas, jossa on hanan reikä valmiina. Altaan ulkomitat 560 x 530 x 200 mm, altaan koko 490 x 370 x 200 mm. Alakaapin oltava vähintään 600 mm leveä.

199,-

Carbon black: 5923740

229,-

Arctic White: 5923739



Allaway Z 35 KESKUSYKSİKKÖ

Taloudellinen keskusyksikkö keskikokoisiin taloihin, joiden putkilinjan pituus on maksimissaan 35 m. Keskusyksikön etuosassa imurasia (roskasäiliö 20 L), seinäteline. Voidaan käyttää pölypussin kanssa tai ilman. Jos haluat käyttää keskusyksikköä pölypussin kanssa, tarvitset pölypussiasennussarjan 81140. Imurin käyntitieto voidaan myös välittää ilmanvaihtokoneelle, joka säättää ilmamäärää automaattisesti aina imuroitaessa. Mukana ilmainen keskusyksikön vaihtopaketti. Se soveltuu käytettäväksi Allawayn vanhojen KP-sarjan, A-sarjan, DV 30 sekä Combo-koneiden sekä useimpien muiden valmistajien keskuspölynimureiden vaihtamiseen.



Helpompaa
ELÄMÄÄ
keskuspölyn-
imurilla.

549,-

6901034



Allaway Standard 8 m SIIVOUSVÄLINESARJA

Imurasiakäynnisteinen. Sisältää imurasiakäynnisteisen 8 m letkun, käsikahvan, teräksisen teleskooppijatkovarren, lattia-/mattosuulakkeen, kapeakärkisen suulakkeen, pyöreän tekstiilisuu-lakkeen ja letkutelineen. Mukana myös kitkaholkki, jonka avulla välineet voidaan liittää Allawayn vanhempiin imurasiioihin.

6901402

189,-



Allaway 10813 KESKUSPÖLYNIMURIN HIENOSUODATIN

Paperinen kertakäyttöinen hienosuodatin Z- ja X-sarjan, A/C-sarjan, M 1000, Dv 30, V-sarjan ja Combo-keskusyksiköihin.

6901257

20,-



Allaway A/C sarjan KESKUSPÖLYNIMURIN SUODATINSUOJA

Suodatinsuoja helpottaa suodattimen huoltoa ja pidentää sen käyttöikää. Suositellaan vaihtamaan uuteen aina roskasäiliön tyhjentämisen yhteydessä. Soveltuu käytettäväksi suodattimien 10819 ja 10813 päällä.

6901276

16,90



UUTUUS!

Allaway 300 LATTIA-/MATTOSUULAKE

Mataliin paikkoihin sopiva suulake tehokkaaseen imurointiin.

6901269

39,-

TUULETA KÄRYT KEITTIÖSTÄ



Franke Slimline 392-17 B4 60 cm LIESIKUPU

Kalusteisiin asennettavan liesituulettimen ainoa näkyville jäävä osa on vähäeleinen etulista, josta liesituuletin saadaan vedettyä ulos kaapistosta. Soveltuu keittiöpoiston osalta ohjaamaan ilmanvaihtokonetta tai katolla olevaa AC-huippuimuria (392-17) tai EC-huippuimuria (392-14).

519,-

Slimline 392-17 B4 60 cm 7921132




Franke Flexa FTC LIESITUULETIN

Kalusteeseen asennettava liesituuletin metallisella rasvasuodattimella. Liesituuletin soveltuu käytettäväksi asunnoissa, joissa on liesituuletinta varten erillinen oma ilmanvaihtohormi ulos. Leveys 50 cm tai 60 cm.

119,-

512 XS (50 cm) 7921123

612 XS (60 cm) 7921122



Franke Tender 722-14 B4 EC LIESIKUPU

Soveltuu keittiöpoiston osalta ohjaamaan ilmanvaihtokonetta tai katolla olevaa EC-huippuimuria, jossa on tasavirtamoottori. Liesikupu on seinäkiinnitettävä ja sisältää rasvasuodattimen. Leveys 60 cm.

549,-

B4 EC 60 valkoinen: 7921247

629,-

B4 EC 60 ruostumaton teräs: 7921248



VALLOX
HOME of FRESH AIR

Vallox Capto PTC EC SÄÄDINKUPU

Säädinkupu tasavirtapuhaltimella varustettujen huippuimureiden ja Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen.

399,-

500 valkoinen: 7911250

600 valkoinen: 7911251




Vallox Capto PTC EC SÄÄDINKUPU

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädinkupu tasavirtapuhaltimella huippuimureiden ja Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen.

520,-

500 RST: 7911252

600 RST: 7911253



MUISTA VAIHTAA SUODATTIMET!

Alkuperäiset Vallox-suodattimet takaavat ilmanvaihtolaitteesi parhaan toimivuuden: Suodattimien ansiosta rakennuksen ilmanpaine säilyy optimaalisena, eivätkä pölyt ja kosteus vaivaa. Yksi suodatinpakkaus sisältää kaiken tarvittavan yhteen vaihtokertaan.



Suodattimet
KANNATTAA
VAIHTAA
syksyllä!

Vallox **SUODATINPAKKAUS 1 ILMAVA 70** 7911920 **25,-**

Vallox **SUODATINPAKKAUS 6 DIGIT SE, 130 E** 7911927 **25,-**

Vallox **SUODATINPAKKAUS 2 100, 120** 7911921 **29,-**

Vallox **SUODATINPAKKAUS 18 DIGIT 2 SE/132E** 7911939 **29,-**

Vallox **SUODATINPAKKAUS NRO 22 110 SE/MV** 7911438 **45,-**

Panasonic CZ25TKE ILMALÄMPÖPUMPPU

Varma valinta pieniin ja keskikokoisiin koteihin, sopii mainiosti myös kerrostaloasuntojen jäähdyttäjäksi. Joustava ylläpitolämpö (8-15 °C). Energialuokka on A+.

1 695,-

Asennettuna*

1 475,-

Kotitalousvähennyksellä s. 17

Sisäyksikkö + ulkoyksikkö: CIA793

Panasonic NZ25VKE ILMALÄMPÖPUMPPU

Ilmalämpöpumppu uudella ympäristöystävällisemmällä R32-kylmäaineella ja sisäänrakennetulla Wi-Fi:llä. Energialuokka A+++.

1 985,-

Asennettuna*

1 765,-

Kotitalousvähennyksellä s. 17

Sisäyksikkö + ulkoyksikkö: CIR088

Kysy tarkempi
asennussisältö
**HANAKAT-
LIIKKEESTÄ.**

Panasonic HZ25UKE ILMALÄMPÖPUMPPU

HZ-ilmalämpöpumppu on energiatehokas ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen isoonkin kotiin. Uudistunut HZ tarjoaa erinomaisen hyötysuhteen (SCOP 5,2), 3,5 kW:n tehon vielä -25 °C:ssa ja lämpöä jopa -35 °C:ssa. Portaattomalla ylläpitolämmöllä (8-15 °C) pidät asutosi juuri sen lämpöisenä kuin haluat. Comfort Cloud -sovelluksella voit ohjata pumppua kännykkäsi ruudulta missä haluat, sormen pyyhkäisyllä hallitset myös tilastoja ja ajastuksia. NanoeX-ilmanpuhdistus poistaa hajuja, bakteereja ja viruksia ja parantaa näin ilmanlaatua.

2 245,-

Asennettuna*

2 025,-

Kotitalousvähennyksellä s. 17

Sisäyksikkö + ulkoyksikkö: CIE095

Onnline ILMALÄMPÖPUMPUN SUOJAKOTELO

Puuvalmis, höylätty, esikasattu suojakotelo harmaalla metallikatolla, joka on maalattavissa. Suojakotelon leveys 110 cm, syvyys 57 cm [sisämitat 100 cm/52 cm, taka-/etukorkeus 72 cm/65 cm].

145,-

CGI697



AirPatrol Wi-Fi APW V3 ILMALÄMPÖPUMPUN ETÄOHJAIN

Helppokäyttöinen etäohjain, jonka avulla voit ohjata ilmalämpöpumppua älypuhelimellasi. Yhteensopiva yleisimpien markkinoilla olevien ilmalämpöpumppujen kanssa. Tilaustuote.

199,-

CJI851



Onnline Eco Kasari ILMANVAIHTOLAITE

Sopii pieniin ja keskisuiuriin asuntoihin (max. 150 m²). Suurin mahdollinen ilmamäärä 82 l/s. Soveltuu vaihtolaitteeksi olemassa oleville lämmöntalteenottolaitteille, kuten Onnline 100/120, Muh Ilmava 100/120 ja ILTO 300/350/400

2 190,-

L: 7912764 R: 7912763

Vaihda
**VANHA
ILMANVAIHTO-
LAITTEESI
uuteen!**




Onnline TULOILMAVENTTIILI

Kauniisti muotoillut ja ihanteellisesti asuinrakennuksiin sopivat Onnline-tuloilmaventtiilit toimivat parhaiten alhaisilla ilmavirroilla ja soveltuvat myös savunrajoittimiksi.

29,-

100 mm: 8720500 125 mm: 8720501



LATTIALÄMMITYS UUDELLE TASOLLE

Uponor Smatrix Pulse on lattialämmityksen ja -viilennyksen säätöjärjestelmä, joka vie älykkyyden ja muunneltavuuden täysin uudelle tasolle.

Uponor Smatrix Pulse on räätälöitävissä tarpeen mukaan perinteisestä lattialämmitysjärjestelmästä aina viimeisimmät innovatiiviset ratkaisut sisältävään järjestelmään asti, niin langallisena kuin langattomanakin versiona.

Uponor Smatrix Pulse -säätöjärjestelmällä voi hallita paitsi vesikiertoista lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmää, myös sähköistä lattialämmitystä ja Uponor-patteriventtiileitä. Yhteensopivuus älykotisovellusten, kuten Amazon Alexan kanssa, mahdollistaa järjestelmän puheohjauksen. Pilvipalvelun kautta jaettavat automaattiset järjestelmäpäivitykset pitävät huolen, että järjestelmä on aina varustettu uusimmilla ominaisuuksilla. Lisäksi älykkäät algoritmit optimoivat järjestelmän toimintaa automaattisesti varmistaen miellyttävän lämpötilan huonekohtaisesti.

Smatrix Pulsen langaton säätöjärjestelmä soveltuu erityisen hyvin myös saneerauskohteisiin, sillä johdotuksia huonetermostaateille ei tarvita. Säätöjärjestelmän päivitystä varten saatavilla on valmiita aloituspaketteja, joita voi täydentää tarvittavilla tuotteilla.



TULE HANAKAT-LIIKKEeseen JA PYYDÄ TARJOUS!

Lähimmän Hanakat-liikkeen löydät osoitteesta www.hanakat.fi/ketjun-liikkeet

UUDISTA PATERIVENTTIILISI JA SÄÄSTÄ LÄMMITYSKUSTANNUKSISSA JOPA 15 %



Danfoss Eco RA/M30 x 1,5 PATERITERMOSTAATTI

Danfoss Eco -termostaatin ajastus ja ohjelmointi on mahdollista älypuhelimella ilmaisen Danfoss Eco -sovelluksen avulla. Eco toimii myös ilman ohjelmointia perinteisen termostaatin tavoin. Termostaatti on itseoppiva, ennakoiva ja siinä on tarkka lämmönsäätö. Säästää energiaa jopa 30 % verrattuna perinteisiin termostaatteihin.



49,90

4035464

Danfoss RA 2977 23C PATERITERMOSTAATTI

Erittäin nopeasti reagoiva termostaatti ylläpitää lämpötilan tasaisena huonekohtaisesti helpottaen näin energiansäästöä. Voit säästää arviolta 20 % verrattuna käsikäyttöisiin venttiileihin, joissa huoneiden lämpötila on vakio ja säätö täysin vapaata. Soveltuu kaikenlaisiin lämmityspattereihin ja -konvektoreihin. Kiintoanturi, lämpötilarajoitus 23 °C.



24,-

4035252

Danfossin termostaateilla ja venttiileillä on **5 VUODEN TAKUU***. Kun termostaatti ja venttiili asennetaan yhdessä, takuu pitenee 10 vuoteen*.

PATTERIREMONTTI LISÄÄ KODIN ENERGIATEHOKKUUTTA JA MUKAVUUTTA

Yhden asteen
lämpötilan pudotus
merkitsee **5 PROSENTIN**
SÄÄSTÖÄ energian-
kulutuksessa



Kodin vanhentunut lämpöjohtoverkosto tuottaa tehoonsa nähden vähän lämpöä, on hankalasti säädettävissä, kuluttaa energiaa ja aiheuttaa turhia kustannuksia.

Omakotitalossa lämpöjohtoverkoston perusparannus voidaan tehdä uusimalla vain putkistot ja patteritermostaatit. Jos pattereiden kunto on huono, myös patterit kannattaa vaihtaa. Uusilla matalalämpöpattereilla voit parantaa merkittävästi kodin energiatehokkuutta, ja näin alentaa lämmityskustannuksia.

LANGATON TERMOSTAATTIJÄRJESTELMÄ

Nykyaikaisella huonekohtaisella ohjauksella lämpötiloja voidaan ohjata helposti yhdestä pisteestä ja pitää huoneiden lämpötila op-

timaalisena. Samalla järjestelmällä voit ohjata vaivattomasti sekä elektronisia patteritermostaatteja että lattialämmitystä. Nykyaikaisia lämmitysjärjestelmiä voit ohjata puhelimellasi myös vaivattomasti etänä.

OLETKO SUUNNITTELEMASSA LÄMMITYS- JÄRJESTELMÄN UUDISTAMISTA?

Ota yhteyttä lähimpään Hanakat-liikkeeseen
ja pyydä ammattilainen paikalle!

> www.hanakat.fi/ketjun-liikkeet

KOTITALOUSVÄHENNYS

HYVÄ TIETÄÄ!

Voit saada teettämistäsi remonteista kotitalousvähennystä **jopa 2 250 euroa vuodessa**.

Kotitalousvähennyksen osuus on 40 % työn hinnasta. **Ostavastuuosuus on 100 euroa per henkilö**. Koska vähennys on henkilökohtainen, **puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4 500 euroa vuodessa**.

LÄMMITYSRATKAISUJEN KOTITALOUSVÄHENNYS


Kuvaston esimerkkihinnoissa on huomioitu kotitalousvähennys ja omavastuu, joten saat hyvän käsityksen kotisi uudistamisen kustannuksista suoraan kuvastosta.

HANAKAT-PATTERIREMONTTI

- Hanakat-patteriremontissa käytetään pitkäikäistä ja hygieenistä Uponor-komposiittiputkijärjestelmää.
- Patteriremontin kesto on noin 7–12 päivää, mutta vesikatko kestää vain maksimissaan yhden päivän.
- Vanhan näkyvän putkiston purku, poisvienti ja kierrätys sekä läpiviennit sisältyvät hintaan.

HANAKAT-PATTERIREMONTTILASKURI

Hanakat-patteriremonttilaskurilla voit laskea muutamassa minuutissa kotisi patteriremontin hinta-arvion eri vaihtoehdoilla. Laske hinta-arvio osoitteessa www.hanakat.fi/patteriremonttilaskuri



ÖLJYLÄMMITYS VAIHTOON

Tukea
tarjolla jopa
4 000 €

TUKEA ÖLJY- LÄMMITYKSESTÄ POIS SIIRTYMISEEN

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku on avautunut 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella. Avustus maksetaan, kun hakija on ensin maksanut kustannukset kokonaan.

Lue lisää: www.hanakat.fi/ajankohtaista ja www.motiva.fi

i AVUSTUS

AVUSTUKSEN MÄÄRÄ JA MAKSAMINEN

Avustuksen määrä on aina joko **2 500 euroa** tai **4 000 euroa**:

- **4 000 euroa**, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun.
- **2 500 euroa**, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

VALITSE EDULLINEN JA EKOLOGINEN ILMA-VESILÄMPÖ- PUMPPU

Asennamme ilma-vesilämpöpumpun sekä uusiin omakotitaloihin että remonttikohteisiin vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle. Saat meiltä koko järjestelmän luotettavasti ja valmiiksi asennettuna kiinteään hintaan. Voit myös hyödyntää kotitalousvähennyksen aina 2 250 euroon asti per henkilö. Kotitalousvähennys puolisoille on yhteensä 4 500 euroa. Ilmalämpöpumpun perusinvestointi on maalämpöä edullisempi, jonka vuoksi sen takaisinmaksuaika on houkutteleva.

11 500,-

Asennettuna*

10 400,-

Kotitalousvähennyksellä s. 17

UUTUUS!
Nibe S-sarja

6
VUODEN
NIBETURVA

myUplink

myUpway™
Etävalvonta



NIBE

**NIBE Split Box 8 S-sarja
ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU**

5362064



J|Ä|S|P|i

**Jäspi Tehowatti Air-Split 8
ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU**

5058548



UUTUUS!
Nibe S-sarja



Jämä Star RST Inverter 6 kW MAALÄMPÖPUMPPU

Varustettu kierroslukuohjatulla invertterikompressorilla, joka säätää automaattisesti lämpöpumpun tehoa tarpeen mukaan, näin hyötysuhde on optimaalinen ympäri vuoden. Tilaustuote.

5360163

NIBE S1255-6R INVERTTERI- MAALÄMPÖPUMPPU

Helppo, turvallinen ja älykäs S-sarjan maalämpöpumppu, jota voidaan ohjata kosketusnäytöstä tai älypuhelimella. Laitteessa voidaan ottaa käyttöön Smart Price Adaption -pörssisähkiohjaus säästöjen optimoimiseksi. Pumppuun on sisäänrakennettu eristetty, 180 litran lämminvesivaraaja.

5362046

16 490,- Asennettuna*
13 690,- Kotilousvähennyksellä s. 17



NIBE Cool-in basic + fly 3 seinä PUHALLINKONVEKTORI

9163001

MAAVIILENNYS PUHALLINKONVEKTORILLA

Viilennys voidaan toteuttaa lämpökaivosta johdetulla maaviilellä. Jäähdytysneste ohjataan kiertovesipumpulla seinä- tai katto-konvektoreille, joiden läpi viileä ilma puhalletaan huoneistoon. Järjestelmän kustannusarvio on alkaen noin 2 500 €.

ERINOMAISET HYÖDYT

1. Maajäähdytyksessä energiaa kuluu vain konvektorin ja kiertovesipumpun toimintaan.
2. Erillinen ilmalämpöpumppu soveltuu myös viilennykseen. Viilennyksen kustannukset ovat noin 50 euroa vuodessa.
3. Invertteripumppu soveltuu hyvin matalaenergiataloihin tuottamaan riittävän määrän lämpöä ja lämmintä käyttövetä.
4. Invertteripumput ovat käynnissä koko lämmityskauden mukautuen eri kuormituslanteisiin, jolloin lämmöntuotanto on tasaista ja samalla edullista.
5. Valinnaisen kaksoislämmityspiirin avulla voidaan peseytymistilan lattiassa pitää mukavuuslämpö myös kesällä, jolloin pattereihin ei ohjata lämpöä.

VAIVATONTA MAALÄMPÖÄ - VALMIIKSI ASENNETTUNA



1. ASIAKKAIDEN TARPEIDEN KARTOITUS

Kartoitamme saneerauskohteissa energian ja käyttöveden tarpeen ja uudiskohteissa teemme järjestelmän mitoituksen kohteen energiasuunnitelman mukaan.



2. SUUNNITTELU JA MITOITUS

Suunnittelemme ja mitoitamme järjestelmän optimaaliseen toimivuuteen ja energiansäästöön liittyvän kokonaisuuden.



3. LÄMMÖNJAKOJÄRJESTELMÄN VALINTA

Nykyinen patteriverkosto riittää usein maalämmön asentamiseen. Tarjoamme tarvittaessa lisähintaan myös matala-energiapatterit ja lattialämmityksen asennuksen.



4. TARJOUS, PORAUSLUPA JA TILAUS

Teemme tarjouksen sovittuun järjestelmään ja sovimme asennusaikataulun. Autamme myös kunnalta tarvittavien lupien hankinnassa.



5. VANHAN PURKU JA SÄHKÖTYÖT

Lämmitysjärjestelmän vaihdon yhteydessä puremme tarvittaessa nykyisen lämmitysjärjestelmän ja teemme tarvittavat sähkötyöt lisähintaan.



6. ASENNUS

Asiakkaan saatua porausluvan kunnalta hoidamme porauksen sekä sovittuun järjestelmään asennuksen käyttökuntoon.



7. KÄYTTÖÖNOTTO-OPASTUS

Opastamme järjestelmän sekä Jäspi MyUpwayn, NIBE Uplinkin ja Smart Price Adaptionin energiatehokkaan ja turvallisen käytön.



8. KOTILOUSVÄHENNYS

Annamme todistuksen työn osuudesta, josta voi hakea verotuksessa kotilousvähennyksen.

TERVETULO!

Plusa
●●●●●●

**MUISTA, että saat kaikista Hanakat-liikkeissä
tehdyistä tuoteostoksistasi Plusa-pisteitä!**

**Prof PTG100 matta-
musta lasi ETUPANEELI
PUHALTIMELLE**

25,-

CIT209

**Prof
KWS100, KWS100T, KWS100H
KYLPUHUONEPUHALLIN**

49,- 59,- 69,-

KWS100,
perusmalli:
CIT201

KWS100T,
ajastin:
CIT203

KWS100H,
ajastin ja hygro:
CIT205



AKAA Toijalan LVI-Palvelu Oy, Hämeentie 84, Toijala, (03) 542 5222
ALAVUS LVI-Asiantuntija Oy, Kolistontie 18, 0207 929620 [8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min]
ARTJÄRVI LVI-töy Putkipari Oy, Ratulantie 78 B, (03) 7601209
EURA Euran Putki- ja LVI-palvelu Oy, Satakunnankatu 18, (02) 8378 5451
ESPOO TNT-Putki Oy Ab, Tervakuja 2, 02810 Espoo, 050 568 9345
HAAPAJÄRVI Haapajärven LVI-Rakentajat Oy, Rajakatu 9, (08) 762 411
HELSINKI LVI-Palvelu Kipinä, Malminkaari 10, 010 322 1050
(Mob. 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min., lankaverkosta 8,28 snt/puhelu + 6 snt/min)
HUITTINEN Lauttakylän Putkityö Brunnila Oy, Riihivainionkatu 4, (02) 561 376
HYVINKÄÄ Hyvinkään Hanavalinta Oy, Siltakatu 13, (019) 451 145
HÄMEENLINNA Kantaputki Oy, Parolantie 68, 020 781 1840
IISALMI Iisalmen Putkiasennus Oy, Teollisuuskatu 17, (017) 7700 700
IKAALINEN Antilan Vesi ja Lämpö Oy, Läkinkatu 2, (03) 457 200
ILMAJOKI IPR Talotekniikka Oy, Runnarinkuja 2, (06) 424 6175
IMATRA LVIS-Projektit Oy Imatra, Muovikuja 2, (05) 684 5500
IVALO Ylä-Lapin LVI Oy, Ivalontie 4, (016) 662 800
JALASJÄRVI LVI-Asennus P. Launo Oy, Keskustie 53, (06) 456 9545
JURVA Sillanpää Lämpö ja Vesi Oy, Nostajankuja 1, (06) 363 1398
JÄMSÄ LVI-KAT Oy, Ekosentie 4, 0400 918 432
KAJAANI LVI-Aitta Oy, Kajaani Putkinotkontie 1, 010 837 3100
KALAJOKI LVI Simonen Oy, Vierivainiontie 2, (08) 461 417
KANGASALA Kangasalan Putkilämpö Oy, Vällintie 2, 0207 669270
[8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min]
KANGASNIEMI PTA-Putki Oy, Asematie 1, 040 480 5328
KANKAANPÄÄ LVI-Halli S. Peltomäki Oy, Piiparinkatu 4, (02) 573 000
KAUHAJOKI Kauhajoen LVI-Palvelu, Kenttätie 4, (06) 231 3898
KEMIO Tekniikkatavaratalo / Strandellin Sähkö Oy, Mestarintie 2, (02) 427 080
KERIMÄKI LVIS Pesoset Oy, Kerimäentie 2, 0403000260
KITILÄ Levin-Kittilän LVI Oy, Valtatie 21, (016) 643 656
KOKEMÄKI LVI-Asennuspalvelu Marjanen Oy, Suokkaanatie 8, 044 989 4186
KOUVOLA Kouvolan Putkityö Oy, Korjalankatu 5, 0207 939 400 [8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min]
KUHMO Kuhmon Putkityö, Kainuuntie 101, (08) 6550621
KUOPIO Savon LVI-Talo, Tehdaskatu 24, (017) 279 8888
KURIKKA Kurikan LVI-Palvelu, Fiinankatu 2, (06) 450 1880
LAPINLAHTI Savon LVI-Talo Oy, Linnansalmentie 8, (017) 733 344
LAPVÄÄRTTI Ky LVI Lundell VVS KB, Vanha Vaasantie 13, (06) 222 1553
LIEKSA LVI-Palvelu Kurkinen Oy, Kerantie 15, 010 2354 200
LOIMAA Loimaan HT-Asennus Oy, Lamminkatu 19, (02) 762 7996
LOVIISA Oy LVI O. Vuokkoavaara Ab, Ratakatu 8, (019) 533 325
MYNÄMÄKI Isokouvola Oy, Kivistöntie 5, 050 595 1785

MÄNTTÄ Energiatekniikka J & V Oy, Valtatie 46, (03) 4748 338
NILSIÄ LVI-Tahko Oy, Valkeiskylä 5, 044 700 8170
NOKIA Europutki Oy, Rounionkatu 51, (03) 2399 0000 [Ei myymälämyyntiä]
NURMES LVI-Pielinen Oy, Timolantie 11, (013) 284 425
OULAINEN Oulaisten LVI Oy, Koskelankatu 3, (08) 4795 600
OULU PutkiPoke Oy, Posanlenkki 13, 040 5234 262
PAIMIO Paimion Vesi ja Lämpö Ky, Sähköyhtiöntie 8, (02) 470 6750
PARKANO LVI-Talo Kannosto Oy, Teollisuustie 18, (03) 448 2400
PATTIJOKI Raahen LVI-Palvelu Oy, Auratie 4, (08) 264 790
PIELAVESI Pelvi Oy, Puustellintie 34, 020 764 9620 [8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min]
PIETARSAARI Ab Rörman Oy, Jaakonkatu 39, 010 235 1770
PORVOO Oy LVIS-K.A. Stendahl-WVSEL AB, Teollisuustie 24, (019) 529 6000
PUNKALAIKUN LVI-Tapioharju Oy, Lauttakyläntie 33, (02) 767 4230
RAISIO Talotekniikka Forsblom Oy, Soliniuksenkujan 1, (02) 4144 600
RAUMA, Vesi-Vasa Oy, Papinhaankatu 2, (02) 555 3200
ROVANIEMI LVI-Lämsä Oy, Suosiolantie 10, (016) 374 064
SASTAMALA LVI-Tamminen Oy, Hopunkatu 6, 035 112 112
SAVONLINNA LVIS Pesoset Oy, Aionkatu 11, 0403000260
SAUVO Sauvon Sähkö ja LVI, Yrittäjätie 9, 050 66 486
SEINÄJOKI LVI-Katila Oy, Rajatie 50, 020 732 0210
SIILINJÄRVI Siilin Putkipojat Oy, Oppipojantie 7, (017) 462 4500
SODANKYLÄ Vesiolli Oy, Opintie 4, (016) 613 051
SOMERO Putkiasennus Lindström Oy, Knuutilantie 6, 040 766 9419
SOTKAMO LVI-Aitta Oy Sotkamo, Kainuuntie 6, 010 837 3120
SUOMUSSALMI Ylä-kainuun Vesi ja Lämpö Oy, Kurimontie 5, 020 747 9780
SÄKYLÄ LVI-Asennus Koivisto Oy, Palomiehentie 4, 040 768 8400
TEUVA LVI-Talo P. Kallala Oy, Kaartotie 2, (06) 267 1418
TURKU Isokouvola Oy, Länsikeskus (Viilarinkatu 5), 044 757 0888
TURKU Turun LVI-Piste Oy, Aakenkatu 1, (02) 253 5311
ULVILA Talotekniikka Rauhanen Oy, Vanha Harmaalinnaantie 5, (02) 537 9130
UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin Rakennus-Putkitus Oy, Sorvarintie 2, (02) 846 0600
VAAJA Vaasa LVIS-Center Oy/Vasa WSE-Center Ab, Kiillatie 1, Glimmervägen 1, 044 356 3704
VANTAA LVI-Trio Oy, Laurintie 136, (09) 838 6450
VARKAUS LVI Tekniikka Rissanen Oy, Leijukuja 11, 040 1279 719
YLISTARO LVI-Saari Oy, Matinpallontie 4, (06) 474 0600
YLITORNIO Putki ja Poltin Salmi Oy, Alkkulanraitti 95, 0400 391 918
YLVIESKA Ylivieskan LVI Oy, Joutsentie 13, 010 501 1900
(Mob. 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min., lankaverkosta 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min)
ÄÄNEKOSKI LVI Metso-Putki Oy, Teollisuuskatu 9, 014 529 9100